



BARRISOL®

COULEURS
CLASSEMENT M1

COLOURS
CLASS 1 IN USA
CLASS 0 IN UK

FARBEN
KLASSE B1

COLORES
CLASE M1

CORES
CLASSE M1

COLORI
CLASSE 1

LES REFLETS LAQUÉS® - THE LACQUERS - DIE LACKDECKDEN LOS LACADOS - OS LACADOS - I LACCATI

17-18/100



Les Coloris

	02012 Gris clématite		02081 Bordeaux pivoine		02075 Bleu campanule
	02016 Gris ombelle		02083 Rouge coquelicot		02073 Bleu bleuets
	02014 Gris jasmin		02082 Rouge capucine		02072 Bleu gentiane
	02011 Blanc lys		02051 Orange coulouma		02074 Bleu pervenche
	02024 Jaune réséda		02022 Jaune jonquille		02052 Mauve aster
	02015 Beige arum		02023 Jaune primevère		02065 Vert amandine
	02013 Beige magnolia		02053 Pêche angélique		02071 Bleu myosotis
	02021 Beige dactyle		02092 Rose camélia		02064 Vert amarante
	02032 Brun roseaux		02091 Rose azalée		02066 Vert lauriers
	02033 Brun noisetier		02090 Rose fuschia		02062 Vert houx
	02031 Brun pomme de pin		02050 Mauve iris		02061 Vert gui
	02041 Noir tulipe		02076 Bleu belle de nuit		02063 Vert verveine



Les Acoustics®

	A10 + ref <i>Microperf</i> Ø 0,1 mm
	A20 + ref <i>Acoperf</i> Ø 0,15 mm
	A30 + ref <i>Microacoustic</i> Ø 0,2 mm
	A40 + ref <i>Miniperf</i> Ø 0,5 mm



Les Perforés®

	P10 + ref <i>Mediperf</i> Ø 1 mm		P60 + ref <i>Maxiperf</i> Ø 4 mm
	P20 + ref <i>Mezoperf</i> Ø 1 mm		P70 + ref <i>Megaperf</i> Ø 4 mm
	P50 + ref <i>Solaperf</i> Ø 2,8 mm		P80 + ref <i>Omégaperf</i> □ 4,5 mm



Arch. : Netanel Ben-Izchak



Arch. : Pietro Giordano



Arch. : Dalena Cermakova



Yves Durand, S.T.D.E 2A



Design : Mattia



Création : Angel Moretta

Les Coloris

	07083 Brique galapagos
	07082 Orange bornéo
	07081 Orange sumatra
	07024 Orange bali
	07023 Orange java
	07022 Orange flores
	07033 Beige bahamas
	07019 Gris seychelles
	07095 Rose hawaii
	07090 Rose désirade

	07091 Rose manie galante
	07093 Rose tahiti
	07094 Rose marquise
	07092 Rose baléares
	07075 Bleu fidji
	07074 Bleu corfou
	07073 Bleu midway
	07072 Bleu mayotte
	07064 Vert bermudes
	07063 Vert anilles

	07071 Vert canaries
	07062 Vert açores
	07061 Bleu palmyre
	07021 Jaune ceylan
	07011 Ivoire rhodes
	07010 Blanc wight
	07015 Gris comores
	07017 Gris livingstone
	07018 Gris cèlebes

Les Acoustics®

	A10 + ref <i>Microperf</i> Ø 0,1 mm
	A20 + ref <i>Acoperf</i> Ø 0,15 mm
	A30 + ref <i>Microacoustic</i> Ø 0,2 mm

Les Perforés®

	P10 + ref <i>Mediperf</i> Ø 1 mm
	P20 + ref <i>Mezzerperf</i> Ø 1 mm

	P50 + ref <i>Solaperf</i> Ø 2,8 mm
	P80 + ref <i>Omégaperf</i> □ 4,5 mm



Design : Stephen Price - Bates

Design : Demeester & Berteloot

Arch. : ARCHICOM

Design : Demeester & Berteloot

Arch. : Marek Deyl & Jan Sestak

Design : Francis Billiet

Les Coloris

	D2012 Gris clématite
	D2016 Gris ombelle
	D2014 Gris jasmin
	D2011 Blanc lys
	D2024 Jaune réséda
	D2015 Beige arum
	D2013 Beige magnolia
	D2021 Beige doctyle
	D2032 Brun roseaux
	D2033 Brun noisetier
	D2031 Brun pomme de pin
	D2041 Noir tulipe

	D2081 Bordeaux pivoine
	D2083 Rouge coquelicot
	D2082 Rouge capucine
	D2051 Orange coulouma
	D2022 Jaune jonquille
	D2023 Jaune primevère
	D2053 Pêche angélique
	D2092 Rose camélia
	D2091 Rose azalée
	D2090 Rose fuschia
	D2050 Mauve iris
	D2076 Bleu belle de nuit

	D2075 Bleu campanule
	D2073 Bleu bleuet
	D2072 Bleu gentiane
	D2074 Bleu pervenche
	D2052 Mauve aster
	D2065 Vert amandine
	D2071 Bleu myosotis
	D2064 Vert amarante
	D2066 Vert lauriers
	D2062 Vert houx
	D2061 Vert gui
	D2063 Vert verveine

Les Acoustics®

	A10 + ref <i>Microperf</i> Ø 0,1 mm
	A20 + ref <i>Acoperf</i> Ø 0,15 mm
	A30 + ref <i>Microacoustic</i> Ø 0,2 mm
	A40 + ref <i>Miniperf</i> Ø 0,5 mm

Les Perforés®

	P10 + ref <i>Mediperf</i> Ø 1 mm
	P20 + ref <i>Mezoperf</i> Ø 1 mm
	P30 + ref <i>Lunaperf</i> Ø 1,5 mm
	P40 + ref <i>Terraperf</i> Ø 2 mm

	P50 + ref <i>Salaperf</i> Ø 2,8 mm
	P60 + ref <i>Maxiperf</i> Ø 4 mm
	P70 + ref <i>Megaperf</i> Ø 4 mm
	P80 + ref <i>Omégaperf</i> □ 4,5 mm
	P90 + ref <i>Gigaperf</i> Ø 10 mm

* Les références **P30, P40, P90** sont fabriquées exclusivement en 36/100.

* The references **P30, P40, P90** are only available in thickness 36/100.

* Die Materialien **P30, P40 und P90** sind nur in der Dicke 36/100 lieferbar.

* Las referencias **P30, P40, P90** se fabrican únicamente con telas de 36/100.

* As referências **P30, P40, P90** só podem ser fabricadas com a tela 36/100.

* I riferimenti **P30, P40, P90** sono fabbricati esclusivamente in 36/100.



Arch. : Hakan Kiran



Arch. : Bärbel Thorner



Arch. : Aydin Sesigur



Arch. : Pilot Design



Arch. : Vanhaerents



Arch. : Ali Osman Ozturck



Les Coloris

	05085	Bordeaux ambiance
	05083	Rouge passion
	05084	Rouille confort
	05086	Rose charme
	05115	Gris raffinement
	05088	Lilas cocooning
	05116	Gris intimité
	05071	Bleu ciel bien-être
	05073	Bleu marine nirvana
	05074	Bleu marine rêverie
	05041	Noir design

	05034	Brun décoration
	05032	Brun sérénité
	05055	Beige foncé évasion
	05024	Beige élégance
	05054	Or standing
	05154	Coquille douceur
	05114	Lin harmonie
	05056	Vert pastel détente
	05064	Vert style
	05062	Vert relaxation
	05021	Jaune douillet



Les Acoustics®


	A10 + ref <i>Microperf</i> Ø 0,1 mm
	A20 + ref <i>Acoperf</i> Ø 0,15 mm
	A30 + ref <i>Microacoustic</i> Ø 0,2 mm



Les Perforés®

	P10 + ref <i>Mediperf</i> Ø 1 mm
	P20 + ref <i>Mezoperf</i> Ø 1 mm

	P50 + ref <i>Solaperf</i> Ø 2,8 mm
	P80 + ref <i>Omégaperf</i> □ 4,5 mm



Les Coloris

	01016	Gris clair
	01010	Blanc
	01011	Ivoire
	01020	Beige
	01030	Brun foncé
	01040	Noir



ARCHITECTE : FEDERICO DIAZ

Les Acoustics®

•••••	A10 + ref	Microperf
$\varnothing 0,1 \text{ mm}$		
•••••	A20 + ref	Acoperf
$\varnothing 0,15 \text{ mm}$		
•••••	A30 + ref	Microacoustic
$\varnothing 0,2 \text{ mm}$		
•••••	A40 + ref	Miniperf
$\varnothing 0,5 \text{ mm}$		

Les Perforés®

•••••	P10 + ref	Mediperf
$\varnothing 1 \text{ mm}$		
•••••	P20 + ref	Mezoperf
$\varnothing 1 \text{ mm}$		
•••••	P50 + ref	Solaperf
$\varnothing 2,8 \text{ mm}$		
•••••	P60 + ref	Maxiperf
$\varnothing 4 \text{ mm}$		
•••••	P70 + ref	Megaperf
$\varnothing 4 \text{ mm}$		
•••••	P80 + ref	Omégaperf
$\square 4,5 \text{ mm}$		



Arch. : Murat Denizati

Arch. : Gilles Morais

Arch. : ECO' ID

URS Corporation

Arch. : Tim Power

Studio Baciocchi

**LES TRANSLUCIDES® - THE TRANSLUCENTS - DIE TRANSLUZIDEN
LOS TRANSLUCIDOS - AS TRANSLUCIDAS - I TRASLUCIDI**

17-30/100



Les Coloris

	04072 Planète bleue
	04011 Blanc vénus
	04013 Clair de lune
	04015 Mercure
	04073 Neptune
	04016 Sedna
	04010 Néréïde



Les Acoustics®

	A10 + ref Microperf Ø 0,1 mm
	A20 + ref Acoperf Ø 0,15 mm
	A30 + ref Microacoustic Ø 0,2 mm
	A40 + ref Miniperf Ø 0,5 mm



Les Perforés®

	P10 + ref Mediperf Ø 1 mm
	P40 + ref Terraperf Ø 2 mm
	P50 + ref Solaperf Ø 2,8 mm
	P80 + ref Omégaperf □ 4,5 mm

**LES MÉTALS® - THE METALLICS - DIE METALLDECKEN
LOS METALICOS - OS METAIS - I METALLICI**

17-18/100



Les Coloris

	06023 Argenté
	06010 Fleur de métal
	06070 Vert métal
	06020 Laiton
	06022 Doré
	06021 Bronze
	06090 Rose métal



Les Acoustics®

	A10 + ref Microperf Ø 0,1 mm
	A20 + ref Acoperf Ø 0,15 mm
	A30 + ref Microacoustic Ø 0,2 mm
	A40 + ref Miniperf Ø 0,5 mm
	P10 + ref Mediperf Ø 1 mm



Les Perforés®

	P20 + ref Mezzoperf Ø 1 mm
	P50 + ref Solaperf Ø 2,8 mm
	P60 + ref Maxiperf Ø 4 mm
	P70 + ref Megaperf Ø 4 mm
	P80 + ref Omégaperf □ 4,5 mm



Arch. : ECO® ID



Arch. : H. Penaranda & Y. Valesco



Arch. : Federico Diaz



Arch. : Firoka



Arch. : Micro de la TSR



Arch. : Karim Azzabi



Les Coloris

	X1010	Blanc mat
	X4015	Mercure translucide
	X4016	Sedna translucide
	X7010	Blanc wight satiné



Les Perforés®

	P20 + ref	Mezzoperf
	Ø 1 mm	

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. Les reflets dans le laqué peuvent varier en fonction des formes, séparations et autres. La largeur des lés sans soudure varie de 1m50 à 2m56 selon le type de finition. Merci de consulter le tableau de largeur des lés pour connaître les dimensions exactes. En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère (fumée...) de la pièce, la teinte peut légèrement varier dans le temps.

Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. The reflections in the lacquer finish may vary depending on the shapes, separations and others. The width of the sheet without weld can vary from 150 cm to 256 cm depending on the finition. Thanks to check the width table to get the exact dimensions. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time.

Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich. Der Spiegeleffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren variieren. Die Folienbreite ohne Schweißnaht variiert je nach Folientyp zwischen 150 cm und 256 cm. Bitte überprüfen Sie die genauen Abmessungen in der Tabelle mit den Breitenangaben. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch ...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern.



DESIGN : C.S. LYON PRAHA DESIGN

I colori stampati possono presentare un leggero scarto con la realtà, la nostra carta di campioni è vostra disposizione per più precisazioni. La gamma dei laccati puo variare in funzione delle forme, separazioni e altro. La larghezza del telo senza saldatura varia da 1m50 a 2m56 secondo il tipo di finitura. La prego di consultare la tabella di larghezza dei teli per conoscere le dimensioni esate. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo.

Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en función de las formas, separaciones y otros. La anchura de telas sin soldadura puede variar entre 1m50 y 2m56 según el acabado elegido. Gracias por consultar el listado de anchuras de las telas para medidas exactas. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Visto que as cores foram imprimidas pode haver diferenças com a realidade, por isso a nossa carta de cores com amostras de tela está ao seu dispor. Os reflexos das telas lacadas podem variar em função das formas, separações e outros. A largura de telas sem soldadura pode variar entre 1m50 até 2m56 segundo a acado de tela escolhido. É favor consultar a tabela das larguras de tela para conhecer as medidas exactas. Segundo a intensidade de exposição ao brilho solar, da composição da atmosfera (fumo...) da peça, a côr pode variar com o passar do tempo.



Arch. : David Betts & Paolo Dario



Arch. : Muma Company



Arch. : Bredt & Partner



Arch. : The Syntax Group UK



Arch. : Kingsmen Projects Pte LTD



Arch. : Zebra

C'est depuis longtemps que Barrisol accorde une grande importance au respect de l'environnement.

Les toiles Barrisol sont recyclables à 100%. De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...). La nouvelle gamme de toiles «Les recyclés» va encore plus loin puisqu'en plus d'être recyclables à 100% comme toutes les autres toiles Barrisol, elles sont fabriquées à partir de matières Barrisol recyclées.

Since the beginning Barrisol is claiming his ecological commitment by respecting the environment.

Barrisol sheets are 100% recyclable. Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)

On top of these recyclable sheets Barrisol get further by offering a product range named «The recycled» in which all the sheets are done with Barrisol recycled matters.

Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.

Daher verwenden wir für die Herstellung der BARRISOL-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet werden.

BARRISOL bietet nun eine neue Serie von Spannfolien an: die Ökologischen - les Recyclés. Diese Folien werden ausschließlich aus wiederverwerteten Barrisol Materialien hergestellt.

Da sempre Barrisol s'impegna nell'ambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. I teli Barrisol sono riciclabili al 100%. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è ricicla-

Les Coloris

	R01	Beige
	R02	Blanc
	R03	Gris
	R04	Noir

Les Acoustics®


	A10 + ref	Microperf	Ø 0,1 mm
	A20 + ref	Acoperf	Ø 0,15 mm
	A30 + ref	Microacoustic	Ø 0,2 mm
	A40 + ref	Miniperf	Ø 0,5 mm

Les Perforés®

	P10 + ref	Mediperf	Ø 1 mm
	P20 + ref	Mezzerperf	Ø 1 mm
	P50 + ref	Solaperf	Ø 2,8 mm
	P60 + ref	Maxiperf	Ø 4 mm
	P70 + ref	Megaperf	Ø 4 mm
	P80 + ref	Omégaperf	□ 4,5 mm

bile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)

Oltre a produrre dei teli riciclabili, Barrisol s'impegna ancora proponendo una nuova gamma «Les recyclés» i cui teli sono fabbricati di materiale Barrisol riciclabile.



Desde siempre Barrisol asume su consciencia ecológica y contribuye al respecto del medio ambiente. Las telas Barrisol son reciclables al 100%; todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento, ...). Además de producir telas reciclables, Barrisol empeña su responsabilidad ecológica lanzando una nueva gama de telas "recicladas" compuesta de materia Barrisol reciclada.

Desde sempre Barrisol afirma o seu compromisso ecológico contribuindo para o respeito do meio-ambiente. As telas Barrisol são recicláveis à 100%. Além disso, o conjunto dos materiais utilizados para a produção são também reciclados ou feito de matérias reciclados (embalagens, acondicionamentos...).

Além de produzir as telas recicláveis, Barrisol compromete-se mais propondo a sua nova gama «As telas recicladas» cujas telas são fabricadas a partir de materiais Barrisol reciclados.



BARRISOL-NORMALU S.A.S. - Route du Sipes - 68 680 Kembs - France
Tél. : +33 (0)3 89 83 20 20 - Fax : +33 (0)3 89 48 43 44 - Email : mail@barrisol.com

www.barrisol.com