

2012. január



<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	LISTAÁR	
		NETTÓ	BRUTTÓ
KEVERŐVEL EGYBEÉPÍTETT VÉGERŐSÍTŐK			
IC30	30W - 100V/70V/4ohm végerősítő, 240V AC, 12V DC táp 3xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet, (rackesítő: IC30RMK)	36 400	46 228
AMC30	30W - 100V/70V/4ohm végerősítő, 240V AC, 3xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet	48 300	61 341
AMC60	60W - 100V/70V/4ohm végerősítő, 240V AC, 3xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet	66 100	83 947
AMC120	120W - 100V/70V/4ohm végerősítő, 240V AC, 3xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet	77 600	98 552
AMC250	250W - 100V/70V/4ohm végerősítő, 240V AC, 24V DC táp 3xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet	127 300	161 671
AMC+30	30W - 100V/70V/4ohm végerősítő, 240V AC, 4xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet	36 400	46 228
AMC+60	60W - 100V/70V/4ohm végerősítő, 240V AC, 4xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet	47 900	60 833
AMC+120	120W - 100V/70V/4ohm végerősítő, 240V AC, 4xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet	55 600	70 612
AMC+250	250W - 100V/70V/4ohm végerősítő, 240V AC, 24V DC táp 4xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet	100 000	127 000
AMIS60	60W - 100V/70V/8ohm végerősítő, 240V AC, 24V DC táp 4xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet, inzer pontok, relé kimenet, beépített dallamok, VCA távvezérlés, 6 zónaválasztó	86 700	110 109
AMIS120	120W - 100V/70V/4-8ohm végerősítő, 240V AC, 24V DC táp 4xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet, inzer pontok, relé kimenet, beépített dallamok, VCA távvezérlés, 6 zónaválasztó	107 000	135 890
AMIS120XL	120W - 100V/70V/4-8ohm végerősítő, 240V AC, 24V DC táp 8xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal + 3 vonal bemenet, inzer pontok, relé kimenet, beépített dallamok, VCA távvezérlés,	135 300	171 831
AMIS250	250W - 100V/70V/4-8ohm végerősítő, 240V AC, 24V DC táp 6xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet, inzer pontok, relé kimenet, beépített dallamok, VCA távvezérlés,	167 800	213 106
VÉGERŐSÍTŐK (100V)			
AMC+120P	120W - 100V/4-8ohm végerősítő, 240V AC szimmetrikus vonal bemenet, és továbbfűzés	55 900	70 993
AMC+250P	250W - 100V/4-8ohm végerősítő, 240V AC szimmetrikus vonal bemenet, és továbbfűzés	101 000	128 270
AMIS120P	120W - 100V/70V/4-8ohm végerősítő, 240V AC, 24V DC táp szimmetrikus vonal bemenet	87 100	110 617
AMIS1202P	2x120W - 100V/70V/4-8ohm végerősítő, 240V AC, 24V DC táp szimmetrikus vonal bemenetek	155 600	197 612
AMIS250P	250W - 100V/70V/4-8ohm végerősítő, 240V AC, 24V DC táp szimmetrikus vonal bemenet	134 300	170 561
AMIS480P	Végerősítő 4 x 80W / 100V	240 900	305 943
DCM500	500W - 100V/70V/4-8ohm végerősítő, 240V AC, 24V DC táp transzformátoros szimmetrikus vonal bemenet, kivezérlésjelző	198 600	252 222
SY400V	Végerősítő 2 x 200W / 100 V	195 100	247 777
SY800V	Végerősítő 2 x 400W / 100 V	222 000	281 940
SY6125	Végerősítő 6 x 125W / 4ohm, 6 x 100W / 8ohm	277 600	352 552
SY6125T	Transzformátor modul 6 x 125W / 100 V	167 100	212 217

2012. január



LISTAÁR

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	NETTÓ	BRUTTÓ
VÉGERŐSÍTŐK (4, 8 Ohm)			
AV2-2P	Végerősítő 2 x 100W / 4 Ohm (1U, ventilátor nélküli hűtés)	98 000	124 460
AV2-4P	Végerősítő 2 x 200W / 4 Ohm (1U, ventilátor nélküli hűtés)	136 000	172 720
XA1000	Végerősítő 2 x 300W / 4 Ohm, 2 x 500W / 2 Ohm	98 000	124 460
XA1400	Végerősítő 2 x 500W / 4 Ohm, 2 x 700W / 2 Ohm	121 000	153 670
IS600	Végerősítő 2 x 300W / 4ohm	84 000	106 680
IS1200	Végerősítő 2 x 600W / 4ohm	110 000	139 700
IS1600	Végerősítő 2 x 800W / 4ohm	137 000	173 990
SY1600	Végerősítő 2 x 800W / 4ohm	225 000	285 750
SY4200	Végerősítő 4 x 200W / 4 Ohm	243 000	308 610
AM2200NG	Végerősítő 2x500W/8Ohm,2x800W/4 Ohm, 2x1100W/2 Ohm, 11 kg	199 000	252 730
AM2600NG	Végerősítő 2x600W/8 Ohm,2x1000W/4 Ohm,2x1300W/2 Ohm, 12 kg	229 000	290 830
KEVERŐK			
TX6000 (19"-1U)	Mono keverő, 6 x dual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet, szimmetrikus főkimenet, tape kimenet, 240VAC / 24VDC kimeneti hangszínszabályozó (1U)	52 100	66 167
TX8000 (19"-1U)	Mono keverő, 6xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal+2xmik. bemenet, szimmetrikus főkimenet, tape kimenet, 240VAC / 24VDC bemenetenkénti hangszínszabályozó (1U)	62 900	79 883
TX8201 (19"-1U)	Sztereo keverő, 6xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet, 2 szt. vonal bemenet, szimmetrikus LR főkimenet, tape kimenet, bemenetenkénti hangszín-és panorámaszab., 240VAC / 24VDC (1U)	103 500	131 445
AMC MIX	Mono keverő, 3xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet, (1U)	32 500	41 275
AMC+MIX	Mono keverő, 4xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet, (1U)	36 400	46 228
MX61 (19"-1U)	Mono keverő, 6xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet, (1U)	63 600	80 772
MX81 (19"-1U)	Mono keverő, 8xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet, (1U)	83 900	106 553
MX82 (19"-1U)	Sztereo keverő, 4xdual, szimmetrikus mikrofon/vonal bemenet, 4x sztereo RCA bemenet, (1U)	112 900	143 383
MX883 (19"-1U)	8 csatornás (szimm.XLR, asszimm.2xRCA) analóg hangkeverő, csatornánként 2 s. hangszín, LR (XLR) kimenet, asszimm. szt.aux (RCA) kimenet, 5s. Grafikus E.Q. a főkimeneten, vezetékcsatlakozás (VCA- hangerő)	202 100	256 667
AMIS26 (19"-1U)	Elosztó erősítő 2 bemenet, 6 kimenet, mikrofon és vonal be / kimenetek, be / kimeneti szintszabályozás	57 700	73 279
SM12	Hangkeverő, 4 mono, 4 sztereo bemenet, 3 sávós E.Q., HPF, L, R főkimenet, 2 pre/post aux, tape in/out, monitor out, aux return, inzert, 48V, rackesítő készlet tartozék	82 500	104 775
SM16	Hangkeverő, 8 mono, 4 sztereo bemenet, 3 sávós E.Q., HPF, L, R főkimenet, 2 pre/post aux, tape in/out, monitor out, aux return, inzert, 48V, rackesítő készlet tartozék	104 500	132 715
PM12	Hangkeverő, 4 mono, 4 sztereo bemenet, 3 sávós E.Q., HPF, L, R főkimenet, 2 pre/post aux, tape in/out, monitor out, aux return, inzert, 48V, rackesítő készlet tartozék	76 900	97 663
PM16	Hangkeverő, 8 mono, 4 sztereo bemenet, 3 sávós E.Q., HPF, L, R főkimenet, 2 pre/post aux, tape in/out, monitor out, aux return, inzert, 48V, rackesítő készlet tartozék	96 200	122 174

2012. január



		LISTAÁR	
<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	NETTÓ	BRUTTÓ
<u>DIGITÁLIS ZÓNAVEZÉRLŐK</u>			
DigiPageJr	8 zónás központi mátrix, 8 mikrofonegység csatlakoztatható 4 program bemenet, zónánkénti hangszínszabályzó, 240VAC / 24-12VDC	190 200	241 554
DigiPageJr8M	8 zónás mikrofonegység	58 700	74 549
DigiPageJr16M	16 zónás mikrofonegység	65 700	83 439
Digi Page	8 zónás központi mátrix, 8 mikrofonegység csatlakoztatható 16 zónára bővíthető, 6 program bemenet, 240VAC / 24-12VDC zónánkénti hangszínszabályzó, beépített dallamok és üzenetek,	319 200	405 384
Digi Page8M	8 zónás mikrofonegység	59 800	75 946
Digi Page16M	16 zónás mikrofonegység	65 700	83 439
Digi PageRM	6 programos távvezérlő panel	19 200	24 384
ZM3	3 sztereó zónás központi mátrix 6 sztereó zónára bővíthető, 4 vonal / 2 mic.bemenet, zónánkénti 5 s. hangszínszabályzó	205 900	261 493
ZM3M	3 zónás mikrofonegység	47 600	60 452
ZM3R	Távvezérlő panel, programválasztás és hangerőszabályzás	8 400	10 668
ZRM4	Zónakeverő, 6 dual, szimm. mik/vonal bemenet, tetsz. 4 kimentre keverése	131 500	167 005
ZONER16	16-os zónakapcsoló	122 400	155 448
ZONER16MIC	16 zónás mikrofonegység	57 000	72 390
<u>MŰSORFORRÁSOK</u>			
BGM2DT	2 db FM tuner (1 U")	59 400	75 438
BGM2DCD	2 db CD lejátszó (1 U")	139 200	176 784
MYMTCD	CD lejátszó és FM tuner (1 U")	78 700	99 949
MYMDT	2 db FM tuner (1 U")	47 600	60 452
MYMDCD	2 db CD lejátszó (1 U")	109 100	138 557
DMA1	Digitális üzenet-bejátszó (MP3; SD kártya-30Kb - 1Gb) Max. 255 üzenet; 1-8 üzenetre gyorsindítás; play, stop, előző/következő track gombok és távvezérlés; RS485; vonal be/ki, aut. fel/leúsztatás; 2x20W/40hm	121 000	153 670
<u>TARTOZÉKOK</u>			
AMTONE	Hangmodul MX61, MX81 keverőkhöz	17 500	22 225
AMTONE1	Vészjelzés modul MX keverőkhöz	16 100	20 447
AMVCA	VCA modul MX61, MX81 keverőkhöz	9 800	12 446
AMMUTE1	Egyfokozatú prioritás modul MX keverőkhöz	4 200	5 334
AMMUTE3	Mute modul MX61, MX81 keverőkhöz	12 900	16 383
ATC5488	Hang generátor :csengetés, figyelmeztetés, vészhelyzet	8 000	10 160
TX3010	Hangvezérelt kapcsoló modul (mute)	4 200	5 334
IC30RMK	IC30 erősítő rack szerelvénye	1 900	2 413
RC1	Hangerőszabályzó AMIS erősítőkhöz és hangkeverőkhöz	10 100	12 827
MP8	8 zónás ellenőrző panel 100V-os rendszerekhez	60 800	77 216
VC6100	6x100W hangerőszabályzó 2U panelen, relés	57 000	72 390
VC635	6x35W hangerőszabályzó 2U panelen, relés	38 500	48 895

2012. január



LISTAÁR

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	NETTÓ	BRUTTÓ
JELFORMÁLÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK			
AMISCL2	Sztereo kompresszor / limiter	50 000	63 500
AMIS215EQ	Sztereo 2x15 sávós grafikus E.Q., XLR, Jack, RCA be / kimenetek	37 800	48 006
AMIS31EQ	Mono 1x31 sávós grafikus E.Q., XLR, Jack, RCA be / kimenetek	37 800	48 006
AMIS23X	2 utas sztereo, 3 utas mono keresztváltó XLR, Jack be / kimenetek, Linkwitz Riley -24 dB/oktáv	57 700	73 279
AMISDI1	Passzív DI-Boks	12 200	15 494
AMISHA4	Fejhallgató szétesztó erősítő, 1 be / 4 kimenet	19 200	24 384
AMISLSC1	Vonalszintű elosztó, közösítő	10 800	13 716
AMISPM4	4 csatornás passzív keverő, 4 bemenet/1 kimenet -Jack csatlakozók	12 200	15 494
Let's Split (L)	Vonalszintű trafós splitter	9 800	12 446
Let's Split (M)	Mikrofonszintű trafós splitter	9 800	12 446
Juiced Up	Kétcsatornás fantomtáp adapter, 12V, 48 V (AC 230V, vagy elem)	11 500	14 605
Pre Me	Mikrofon előerősítő, XLR, vagy 2x RCA be / XLR kimenet, 48 V, HPF	12 200	15 494
Multi Can	Fejhallgató szétesztó erősítő, 1 be / 4 kimenet	20 300	25 781
Get Up	2 utas konverter, RCA bemenet - XLR kimenet	10 500	13 335
Get Down	2 utas konverter, XLR bemenet - RCA kimenet	10 500	13 335
The Injector	Passzív DI-Box	9 400	11 938
Buzz Off	Két csatornás zajcsökkentő	14 000	17 780
Drop Me	Konverter, 100V bemenet - szimm. XLR kimenet	5 600	7 112
Mixed Up	4 csatornás passzív keverő, 2 szimm. Mic. bemenet, 2 pár asszim. RCA bemenet/1 XLR kimenet	11 500	14 605
SRT1	Rackesítő készlet 3 db contractor eszközhöz	5 900	7 493
HA6	Fejhallgató szétesztó erősítő, 1 be / 6 kimenet	10 800	13 716
ZONED OUT	Zónakapcsoló, 100V, 6 zóna	8 700	11 049
FALI HANGERŐSZABÁLYZÓK			
ATC5143	100V-25W hangerőszabályzó, szinter. fehér fém előlap, 3 vezetékes rendszer	5 900	7 493
ATC24WVCE	100V-24W hangerőszabályzó, szinterezett fehér fém előlappal, EU	6 300	8 001
ATC50WVCE	100V-50W hangerőszabályzó, szinterezett fehér fém előlappal, EU	8 000	10 160
ATC100WVCE	100V-100W hangerőszabályzó, szinterezett fehér fém előlappal, EU	9 100	11 557
MEGAFONOK			
LH25	Megafon-25W, beépített sziréna	19 200	24 384
LH25SS	Megafon-25W, beépített sziréna, levehető mikrofon és vállszíj	20 300	25 781
MIKROFONOK			
AMX526	Asztali gégecsöves bemondó mikrofon kapcsolóval, 200 Ohm	11 900	15 113
AMX004	Gégecsöves elektret mikrofon kapcsolóval, XLR, 600 Ohm	22 700	28 829
AMX600	Gégecsöves dinamikus mikrofon kapcsolóval, XLR, 600 Ohm	12 200	15 494
AMPMVOX	Dinamikus ének mikrofon, szuperkardioid, Neodymium mágnes	15 400	19 558
AMPMCOND	Kondenzátor hangszermikrofon, szuperkardioid	10 800	13 716
AMEMVOX	Dinamikus ének mikrofon, szuperkardioid, Neodymium mágnes, kapcsoló	8 000	10 160
AMEMCHOIRW	Kondenzátor kórus mikrofon, kardioid, 10m kábellel, rugós rögzítővel	14 700	18 669
AMBMU	Kondenzátor határfelület mikrofon, kardioid, 10m kábellel, AA elem	24 800	31 496
AMGNELEC	Gégecsöves elektret mikrofon, 350 mm	14 700	18 669
AMGNHDM	Gégecsöves dinamikus mikrofon, 450 mm, kapcsoló, masszív felépítés	22 000	27 940
AMPINST	Dinamikus hangszermikrofon, szuperkardioid	15 400	19 558
AMPMBASS	Dinamikus hangszermikrofon, szuperkardioid, basszusra, lábdobra	30 800	39 116
AMEMCHOIRB	Kondenzátor kórus mikrofon, kardioid, 10m kábellel, rugós rögzítővel	14 300	18 161
AMBMO	Kondenzátor határfelület mikrofon, gömb, 10m kábellel, AA elem	23 800	30 226
AMGNDS	Gégecsöves dinamikus mikrofon beszédre	8 000	10 160
AMDFM	Dinamikus bemondó mikrofon, zajcsökkentővel	10 500	13 335
ÁLLVÁNYOK			
ATC203	Gémes mikrofonállvány, a rúd és a gém is teleszkópos	4 500	5 715
ATC303	Hangfalállvány, 101-178cm	8 000	10 160

2012. január



LISTAÁR

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>NETTÓ</u>	<u>BRUTTÓ</u>
ATC401	Asztali mikrofonállvány - 140mm	1 900	2 413
ATC402	Asztali teleszkópos mikrofonállvány - 350-650 mm	4 500	5 715
AVL6304	Asztali mikrofon állvány talp, XLR be/kimeneti csatlakozással	14 000	17 780
AVL6305S	Asztali mikrofon állvány talp, XLR be/kimeneti csatl. kapcsolóval	16 800	21 336
AMISLSB1	Fali hangsugárzó tartó 35 mm-es adapterrel	16 100	20 447
MŰANYAGDOBOZOS HANGSUGÁRZÓK			
XR6-B	Kétutas hangsugárzó - fekete 6,5"-os mély hangszóró, 1"-os driver, 80W RMS, 110dB max SPL, 80Hz-18kHz -3dB 90°x60°, 8 Ohm, 5,6 kg, U konzol tartozék	23 100	29 337
XR6-W	Kétutas hangsugárzó - fehér	23 100	29 337
XR8	Kétutas hangsugárzó 8"-os mély hangszóró, 1,4"-os driver, 100W RMS, 111dB max SPL, 65Hz-18kHz -3dB 90°x60° - forgatható tölcser, 8 Ohm, 6,5 kg, U konzol tartozék, fehér(XR6/W) - fekete (XR6/B).	40 000	50 800
XR8P	Kétutas hangsugárzó beépített végerősítővel 100W/mély, 50W/magas. (egyéb specifikáció mint XR8-nál)	62 600	79 502
XR10	Kétutas hangsugárzó 10"-os mély hangszóró, 1,4"-os driver, 250W RMS, 119dB max SPL, 55Hz-18kHz -3dB 90°x60° - forgatható tölcser, 8 Ohm, 10 kg.	55 600	70 612
XR10P	Kétutas hangsugárzó beépített végerősítővel 100W/mély, 50W/magas. (egyéb specifikáció mint XR10-nél)	74 500	94 615
XR12	Kétutas hangsugárzó 12"-os mély hangszóró, 2"-os driver, 300W RMS, 120dB max SPL, 50Hz-18kHz -3dB 100°x55° - forgatható tölcser, 8 Ohm, 18 kg.	78 000	99 060
XR12P	Kétutas hangsugárzó beépített végerősítővel 300W/mély, 100W/magas. (egyéb specifikáció mint XR12-nél)	137 400	174 498
XRS8-B	Kétutas hangsugárzó - fekete 8"-os mély hangszóró, 1,5"-os driver, 100W RMS, 118dB max SPL, 65Hz-18kHz -3dB 90°x90°, 8 Ohm, 6,5 kg, U konzollal	36 400	46 228
XRS8-W	Kétutas hangsugárzó - fehér	36 400	46 228
XRS8P-B	Kétutas hangsugárzó beépített végerősítővel - fekete 100W/mély, 50W/magas. (egyéb specifikáció mint XR8-nál) 8"-os mély hangszóró, 1,5"-os driver, 100/50W RMS, 118dB max SPL, 65Hz-18kHz -3dB 90°x90°, 8 Ohm, 6,5 kg, U konzollal	63 600	80 772
XRS8P-W	Kétutas hangsugárzó beépített végerősítővel - fehér	63 600	80 772
XR510	Kétutas hangsugárzó - fekete 10"-os mély hangszóró, 1,5"-os driver, 250W RMS, 125dB max SPL, 55Hz-18kHz -3dB 90°x90°, 8 Ohm, 10,5 kg.	50 000	63 500
XRS10P	Kétutas hangsugárzó beépített végerősítővel - fekete 10"-os mély hangszóró, 1,5"-os driver, 100/50W RMS, 121dB max SPL, 55Hz-18kHz -3dB 90°x90°, 8 Ohm, 10 kg.	70 600	89 662
XR512	Kétutas hangsugárzó - fekete 12"-os mély hangszóró, 2"-os driver, 300W RMS, 128dB max SPL, 50Hz-18kHz -3dB 90°x90°, 8 Ohm, 18 kg.	72 000	91 440
XRS12P	Kétutas hangsugárzó beépített végerősítővel - fekete 12"-os mély hangszóró, 2"-os driver, 300/100W RMS, 125dB max SPL, 50Hz-18kHz -3dB 90°x90°, 8 Ohm, 23 kg.	123 100	156 337
XR15	Kétutas hangsugárzó - fekete 15"-os mély hangszóró, 2"-os driver, 300W RMS, 121dB max SPL, 40Hz-18kHz -3dB 100°x55° - forgatható tölcser, 8 Ohm, 26 kg.	80 800	102 616

KIFUTÓ

2012. január



		LISTAÁR	
<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	NETTÓ	BRUTTÓ
XR15P	Kétutas hangszugárzó beépített végerősítővel - fekete 300W/mély, 100W/magas. (egyéb specifikáció mint XR15-nél)	144 100	183 007
XR15SUBP	Sub hangszugárzó beépített végerősítővel - fekete 1 x 15" 300W	136 400	173 228
XR6UMB	Univerzális falikonzol XR6-hoz	2 700	3 429
XR8UMB	Univerzális falikonzol XR8-hoz	2 700	3 429
XR6PMA	Állvány adapter XR6-hoz	2 300	2 921
XR8PMA	Állvány adapter XR8-hoz	2 300	2 921
XR10CVR	Erős védőhuzat XR10-hez	6 600	8 382
XR12CVR	Erős védőhuzat XR12-höz	8 000	10 160
XR15CVR	Erős védőhuzat XR15-höz	8 700	11 049
"AKTÍV" HANGSUGÁRZÓ PÁR			
AV25PS	Kétutas "aktív" hangszugárzó pár a kétcsatornás végerősítő az egyik hangszugárzóban van, 25W, hangerő, magas/mély hangszín, kettős RCA bemenet, falitartó tartozék	29 000	36 830
AV40PS	Kétutas "aktív" hangszugárzó pár a kétcsatornás végerősítő az egyik hangszugárzóban van, 40W, hangerő, magas/mély hangszín, kettős RCA bemenet, falitartó tartozék	38 100	48 387
ST30P-B	Kétutas "aktív" hangszugárzó pár - fekete a kétcsatornás végerősítő az egyik hangszugárzóban van, 30W, hangerő, magas/mély hangszín, kettős RCA bemenet, falitartó tartozék	38 500	48 895
ST30P-W	Kétutas "aktív" hangszugárzó pár - fehér	38 500	48 895
ST50P-B	Kétutas "aktív" hangszugárzó pár - fekete a kétcsatornás végerősítő az egyik hangszugárzóban van, 50W, hangerő, magas/mély hangszín, kettős RCA bemenet, falitartó tartozék	47 900	60 833
ST50P-W	Kétutas "aktív" hangszugárzó pár - fehér	47 900	60 833
MACRO - MICRO sorozat			
MACRO80P-B	Aktív szub hangszugárzó + 4x15W RMS végfok 4 db MICRO20-hoz - fekete 2 x 6,3", 70W RMS, 39Hz-190Hz (+/-3dB), 90dB (1W/1m), szimmetrikus és asszimmetrikus bemenetek, 4 db 15W-os erősített kimenet, utankénti hangerőszabályzás, kontrol port WMVC-hez	130 800	166 116
MACRO80P-W	Aktív szub hangszugárzó + 4x15W RMS végfok 4 db MICRO20-hoz - fehér	130 800	166 116
MICRO20-B	Kétutas "aktív" hangszugárzó - fekete 1 x 3"+1 x 0,5", 30W RMS, 39Hz-190Hz (+/-3dB), 84dB, (1W/1m), AL házban, gömbcsuklós falikonzollal	37 100	47 117
MICRO20-W	Passzív szatelit hangszugárzó - fehér	37 100	47 117
MICRO PACK-B	MACRO - MICRO szett - fekete 1 db MACRO80PB szub + 4 db MICRO20B szatelit hangszugárzó + 1 db WMVC falipanel (távvezérlés - hangerő, magas/mély hangszín) + 4 db 15m-es hangszugárzó kábel	237 800	302 006
MICRO PACK-W	MACRO - MICRO szett - fehér	237 800	302 006
MICROWMVC	Fali vezérlőpanel (hangerő, hangszín) MACRO80P-hez	12 600	16 002

2012. január



		LISTAÁR	
<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	NETTÓ	BRUTTÓ
HANGSUGÁRZÓK ÉPÜLETHANGOSÍTÁSHOZ			
AM20CS	Kétutas álmennyezeti minőségi hangsugárzó, 4", 3/4", fém ház, 100W/16 Ohm, 20W, 10W, 5W, 2,5W	18 200	23 114
AMCS20tb	Segédkonzol AM20CS-hez	4 200	5 334
AM60CS	Kétutas álmennyezeti, minőségi hangsugárzó, 6", 3/4", fém ház, 100W/16 Ohm, 60W, 30W, 15W	24 500	31 115
CS210	Hangsugárzóoszlop, 10W/100V/8 Ohm, beltérbe-kültérbe, fehér	44 400	56 388
CS420	Hangsugárzóoszlop, 20W/100V/4 Ohm, beltérbe-kültérbe, fehér	62 600	79 502
MH30	Tölcséres hangsugárzó 30W/100V	18 500	23 495
ATC10	Tölcséres hangsugárzó 10W/100V, IP66	8 000	10 160
ATC30	Tölcséres hangsugárzó 30W/100V, IP66	17 100	21 717
HD35	35W-os driver HK16 tölcséres hangsugárzóhoz	11 500	14 605
HD60	60W-os driver HK16 tölcséres hangsugárzóhoz	15 400	19 558
HK16	Műanyag tölcsér HD35-ös és HD60-as driverhez	14 700	18 669
INSTALL10	Hangsugárzó 10W, 100V/8 Ohm, fekete vagy fehér	8 700	11 049
INSTALL30	Hangsugárzó 30W, 100V/8 Ohm, fekete vagy fehér	11 900	15 113
INSTALL50	Hangsugárzó 50W, 100V/8 Ohm, fekete vagy fehér	30 100	38 227
AM20WS-B	Oldalfali hangsugárzó 20W, 100V/8 Ohm, U-konzollal, fekete (párban)	18 200	23 114
AM20WS-W	Oldalfali hangsugárzó 20W, 100V/8 Ohm, U-konzollal, fehér (párban)	18 200	23 114
AM30WS-B	Oldalfali hangsugárzó 30W, 100V/8 Ohm, U-konzollal, fekete (párban)	23 800	30 226
AM30WS-W	Oldalfali hangsugárzó 30W, 100V/8 Ohm, U-konzollal, fehér (párban)	23 800	30 226
AMWSSB-B	Gömbcsuklós falikonzol AM-WS hangsugárzókhöz, fekete, (párban)	4 400	5 588
AMWSSB-W	Gömbcsuklós falikonzol AM-WS hangsugárzókhöz, fehér, (párban)	4 400	5 588
IW5	Falba, álmennyezetbe süllyeszthető hangsugárzó, 35W/8 Ohm, fehér	6 600	8 382
IW8	Falba, álmennyezetbe süllyeszthető hangsugárzó, 50W/8 Ohm, fehér	9 800	12 446
FS5	Lapos, falra szerelhető hangsugárzó, 20W/8 Ohm, fehér	12 900	16 383
QF5A	Álmennyezetbe süllyeszthető hangsugárzó, 5W/100V, fehér	5 600	7 112
QF6	Álmennyezetbe süllyeszthető hangsugárzó, 10W/100V, fehér	7 000	8 890
QF8	Álmennyezetbe süllyeszthető hangsugárzó, 15W/100V, fehér	8 000	10 160
RF4	Álmennyezetbe süllyeszthető hangsugárzó, 5W/100V, fehér	4 200	5 334
WCM5	Oldalfali hangsugárzó 5W, 2,5W... 100V/8 Ohm, 3 vezetékes rendszerhez, hangerőszabályzóval	9 400	11 938
ENVIR5-W	Kültéri oldalfali hangsugárzó 30W 100V/8 Ohm, IPx5 védettség, fehér	41 600	52 832
ENVIR5-B	Kültéri oldalfali hangsugárzó 30W 100V/8 Ohm, IPx5 védettség, fekete	41 600	52 832
Video (VGA, kompozit, S-video) - audio/video erősítők, szétosztók, mátrixok			
AVDA12	Sztereó audio és kompozit video szétosztó erősítő, egy bemenet, két kimenet	22 000	27 940
CVB4	4 csatornás kompozit video erősítő, szabályozható erősítés (6dB)	34 600	43 942
SAV1	Sztereó audio és kompozit/S video erősítő, szabályozható erősítés (6dB)	36 400	46 228
VDA18	Kompozit video szétosztó erősítő, 1 bemenet, 8 kimenet	33 900	43 053
VGA12	VGA video szétosztó erősítő, 1 bemenet, 2 kimenet. (felbontás: 2048 x 2048)	32 200	40 894
VGA14	VGA video szétosztó erősítő, 1 bemenet, 4 kimenet. (felbontás: 2048 x 2048)	46 200	58 674
VGA44	VGA mátrix, 4 bemenet, 4 kimenet, (felbontás: 2048 x 2048). Infra és RS232 távirányítás/vezérlés, Crestron kompatibilis.	230 000	292 100
VGA88	VGA mátrix, 8 bemenet, 8 kimenet, (felbontás: 2048 x 2048). Infra és RS232 távirányítás/vezérlés, Crestron kompatibilis.	442 000	561 340

2012. január



<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	LISTAÁR	
		NETTÓ	BRUTTÓ
VS81	Kompozit video közösítő, 8 bemenet, 1 kimenet, infra távirányító	45 500	57 785
VS84	Kompozit video/S video/audio mátrix, 8 bemenet, 4 kimenet, infra távirányító, RS232	197 900	251 333
VS88	Kompozit video/S video/audio mátrix, 8 bemenet, 8 kimenet, infra távirányító, RS232	200 000	254 000
IN400	AV switcher, 4 x kompozit/sztereo audio + 4 x VGA/sztereo audio bemenet, sztereo audio, VGA, 2 x kompozit kimenet, 2 x 80W kimenet, infra távirányító, RS485	112 200	142 494
IN600	AV rendszer vezérlő, 2 x 5.1, + 4 x mikrofon/vonal, + 4 x sztereo vonal, + 4 x VGA, + 4 x kompozit bemenetek, szimm., és asszim. vonal, VGA, kompozit kimenetek, projektor vezérlés, vászon mozgatás, infra távirányító, RS485	200 300	254 381
CSATLAKOZÓK, ADAPTEREK			
ATC6010	3p. XLR lengő mama	343	436
ATC6015	3p. XLR lengő papa	300	381
ATC6016	4p. XLR lengő mama	400	508
ATC6017	4p. XLR lengő papa	360	457
ATC6030	3p. XLR lengő könyök mama	480	610
ATC6036	3p. XLR panel mama	330	419
ATC6037	3p. XLR panel papa	320	406
ATC6038	4p. XLR panel mama	410	521
ATC6039	4p. XLR panel papa	380	483
ATC6060	4p. SPEAKON lengő dugó	1 100	1 397
ATC6061	4p. SPEAKON lengő aljzat	1 100	1 397
ATC6062	4p. SPEAKON toldó	1 510	1 918
ATC6065	4p. SPEAKON panel aljzat	560	711
ATC6070	6,3 mono lengő JACK dugó	360	457
ATC6071	3,5 mono lengő JACK dugó	240	305
ATC6080	6,3 sztereo lengő JACK dugó	390	495
ATC6100-B	RCA lengő dugó fekete	210	267
ATC6100-R	RCA lengő dugó piros	210	267
ATC6110-R	RCA lengő aljzat fekete	300	381
ATC6110-R	RCA lengő aljzat piros	300	381
ATC6710	3p. XLR papa-papa toldó	780	991
ATC6720	3p. XLR mama-mama toldó	1 010	1 283
ATC6730	3p. XLR papa-JACK aljzat toldó	1 380	1 753
ATC6731	3p. XLR mama-JACK aljzat toldó	1 460	1 854
ATC6740	3p. XLR papa-JACK dugó toldó	780	991
ATC6741	3p. XLR mama-JACK dugó toldó	780	991
ATC6750	3p. XLR mama-RCA aljzat toldó	780	991
ATC6751	3p. XLR papa-RCA aljzat toldó	780	991
ATC6770	6,3 mono JACK dugó-RCA mama toldó	210	267
ATC6771	6,3 mono JACK aljzat-RCA dugó toldó	400	508
ATC6800	20 dB-s osztó, XLR mama/papa	3 350	4 255

2012. január



<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	LISTAÁR	
		NETTÓ	BRUTTÓ
KÉSZ KÁBELEK			
ATC16430	30 m-es, 20 érpáros csoportkábel, stage box (16 oda, 4 vissza)	97 680	124 054
ATC24430	30 m-es, 28 érpáros csoportkábel, stage box (24 oda, 4 vissza)	129 950	165 037
ATC7000	XLR papa-mama mikrofon kábel, 0,9 m	1 100	1 397
ATC7010	XLR papa-mama mikrofon kábel, 6 m	2 130	2 705
ATC7020	XLR papa-mama mikrofon kábel, 9,1 m	2 720	3 454
ATC7030	XLR papa-Jack mikrofon kábel, 9,1 m	2 510	3 188
ATC7060	Inzert kábel, 2 mono Jack-sztereo Jack, 4,5 m	1 740	2 210
ATC7070	Dual RCA-RCA kábel, 3 m	1 630	2 070
ATC7080	Dual Jack-RCA kábel, 3 m	1 690	2 146
ATC7620	Hangsugárzó kábel, Speakon, 2 ér, 15 m	7 740	9 830
RACK-ek és RACK KIEGÉSZÍTŐK			
SRF10	10 U rack keret - 465 mm mély	29 400	37 338
SRF18	18 U rack keret - 465 mm mély	33 600	42 672
SRF21	21 U rack keret - 465 mm mély	39 500	50 165
SRPS10	10 U oldallap és fedlap készlet	17 800	22 606
SRPS18	18 U oldallap és fedlap készlet	25 200	32 004
SRPS21	21 U oldallap és fedlap készlet	27 300	34 671
SRT2	2 U tálca	7 700	9 779
SRT3	3 U tálca	9 100	11 557
SRT4	4 U tálca	10 500	13 335
SRBP	Alsó takarólap	5 600	7 112
SR4WS	4 db-os kerék készlet	5 200	6 604
SRVP1	1 U szellőző panel	1 500	1 905
SRVP2	2 U szellőző panel	2 300	2 921
SRBP1	1 U takarólap	1 200	1 524
SRBP2	2 U takarólap	1 900	2 413
SRBP3	3 U takarólap	2 300	2 921
SRBP4	4 U takarólap	3 100	3 937
SRNBW20	20 db-os rack csavar készlet	3 800	4 826
SRRCD10	Átlátszó ajtó 10 U rack-re	25 900	32 893
SRRCD18	Átlátszó ajtó 18 U rack-re	36 400	46 228
SRRCD21	Átlátszó ajtó 21 U rack-re	40 900	51 943
SRSCC2	2U védőpanel	4 900	6 223
SRSCP2	2U védőpanel-perforált	4 500	5 715