

2012. január



LISTAÁR

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>NETTÓ</u>	<u>BRUTTÓ</u>
ANALÓG KEVERŐK			
FORMULA széria			
FORMULA 328	32 mono + 6 sztereó bemenet, 4 Sub Group, HPF (100Hz), 4 sávós Eq., 8 Aux, 8be/1ki x 4Matrix, nagy (100mm) fader,	1 270 000	1 612 900
FORMULA 248	24 mono + 6 sztereó bemenet, 4 Sub Group, HPF (100Hz), 4 sávós Eq., 8 Aux, 8be/1ki x 4Matrix, nagy (100mm) fader,	1 058 000	1 343 660
FORMULA 182E	18 mono + 2 sztereó bemenet, HPF (100Hz), 7 Aux, 3 sávós Eq., DSP multieffekt (256 program), nagy (100mm) fader	652 000	828 040
FORMULA 122E	12 mono + 2 sztereó bemenet, HPF (100Hz), 5 Aux, 3 sávós Eq., DSP multieffekt (256 program), nagy (100mm) fader	423 000	537 210
FORMULA 143 FXA	Erősítővel egybeépített (2x850W) keverő, 6 mono + 4 sztereó bemenet, 4 Aux, 3 sávós Eq., DSP multieffekt, 2 x 7 sávós E.Q.	582 000	739 140
FK 328	Flight-case Formula 328 keverőhöz	124 000	157 480
FK 248	Flight-case Formula 248 keverőhöz	107 000	135 890
FK 182	Flight-case Formula 182 keverőhöz	97 000	123 190
FK 122	Flight-case Formula 122 keverőhöz	87 000	110 490
RENDSZER PROCESSZOR			
DLM-26	2 be, 6 ki rendszerprocesszor	198 000	251 460
VÉGERŐSÍTŐK			
SYMBOL 18000	2400+2400W rms (2 Ohm)-4800W rms (4Ohm) bridge-ben	537 000	681 990
SYMBOL 12000	1500+1500W rms (2 Ohm)-3000W rms (4 Ohm) in bridge-ben	441 000	560 070
FK 12W	Flight-case 12U, takarópanelelkel, 43 cm mélység, kerékkel	200 000	254 000
FK 8W	Flight-case 8U, takarópanelelkel, 43 cm mélység, kerékkel	175 000	222 250
FK 6	Flight-case 6U, takarópanelelkel, 43 cm mélység	124 000	157 480
FK 4	Flight-case 4U, takarópanelelkel, 43 cm mélység	117 000	148 590
PL-C 4B	Takarópanel 4U	4 000	5 080
PL-C 3B	Takarópanel 3U	4 000	5 080
PL-C 2B	Takarópanel 2U	3 000	3 810
PL-C 1B	Takarópanel 1U	3 000	3 810
MODUS Line array rendszer			
AKTÍV RENDSZER			
MODUS 40A	2-utas, szélessávú line array aktív hangsugárzó modul 8x8"-os mélysugárzó, 8x1" driver+ tölcser, 90°x40°, 1400W/RMS: LowF. + 700W/RMS: HighF. "D" osztályú erősítővel DSP, Kontroll panel,	1 264 000	1 605 280
MODUS 15A	2-utas, szélessávú line array aktív hangsugárzó modul 8x8"-os mélysugárzó, 8x1" driver+ tölcser, 90°x15°, 1400W/RMS: LowF. + 700W/RMS: HighF. "D" osztályú erősítővel DSP, Kontroll panel,	1 264 000	1 605 280
MODUS SubA	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) aktív hangsugárzó 2x15" mélysugárzó, 1400W/RMS "D" osztályú erősítővel, 38Hz Ext. freq. DSP, Kontroll panel,	847 000	1 075 690
PASSZÍV RENDSZER			
MODUS 15	2-utas, szélessávú line array hangsugárzó modul 8x8"-os mélysugárzó, 8x1" driver+ tölcser, 90°x15°, 2 Ohm, 58Hz-18kHz -6dB, 1000W RMS (2000W /2 Ohm erősítő ajánlott), 105dB SPL 1W@1m; 138 dB Peak SPL@1m; 713x980x490mm; 80 kg	959 000	1 217 930
MODUS 40	2-utas, szélessávú line array hangsugárzó modul 8x8"-os mélysugárzó, 8x1" driver+ tölcser, 90°x40°, 2 Ohm, 58Hz-18kHz -6dB, 1000W RMS (2000W /2 Ohm erősítő ajánlott), 105dB SPL 1W@1m; 138 dB Peak SPL@1m; 713x980x490mm; 76 kg	959 000	1 217 930
MODUS SUB	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangsugárzó 2x15"-os mélysugárzó, 4 Ohm, 38Hz-200Hz -6dB, 800W RMS (1600W /4 Ohm erősítő ajánlott), 103dB SPL 1W@1m; 141 dB Peak SPL@1m; 713x713x836mm; 80 kg	542 000	688 340

2012. január



LISTAÁR

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	NETTÓ	BRUTTÓ
Tartozékok MODUS sorozathoz			
MD-WB	MODUS15/40 MODUS Sub-hoz rögzítése "földi" telepítésnél	46 550	59 119
MD-B	MODUS15/40 kezdőelem "földi" telepítésnél	146 530	186 093
MD-FSAT	Függesztőszerkezet MODUS Sat-hoz	108 440	137 719
MD-FSUB	Függesztőszerkezet MODUS Sub-hoz	152 350	193 485
MD-TSAT	Gurulós plató 2 db.MODUS Sat-hoz	84 110	106 820
MD-TSUB	Gurulós plató 2 db.MODUS Sub-hoz	75 640	96 063
SPL-4/2 me	Splitter panel	40 200	51 054
VERTUS			
MLA 801A	Aktív Line Array oszlopsugárzó, 8 x 0,75" - HF	610 980	775 945
MLA 608A	Aktív Line Array oszlopsugárzó, 6 x 8" - MF/LF	610 980	775 945
CLA 604A	Aktív Line Array oszlopsugárzó, 6 x 4", 4 x 1" HF/MF	222 170	282 156
CLA 208 SA	Aktív szub, 2 x 8"	194 140	246 558
VT-A 608	Adepter MLA608-hoz	31 740	40 310
VT-S 604	Állvány adapter CLA 604-hez	5 820	7 391
VT-W 604	Falitartó CLA 604-hez	12 700	16 129
MITUS			
MLA 801A	Aktív Line Array oszlopsugárzó, 8 x 0,75" - HF	610 980	775 945
MLA 608A	Aktív Line Array oszlopsugárzó, 6 x 8" - MF/LF	610 980	775 945
CLA 604A	Aktív Line Array oszlopsugárzó, 6 x 4", 4 x 1" HF/MF	222 170	282 156
CLA 208 SA	Aktív szub, 2 x 8"	194 140	246 558
VT-A 608	Adepter MLA608-hoz	31 740	40 310
VT-S 604	Állvány adapter CLA 604-hez	5 820	7 391
VT-W 604	Falitartó CLA 604-hez	12 700	16 129
MITUS Line array rendszer			
AKTÍV RENDSZER			
MITUS 206 LA	2-utas, szélessávú line array aktív hangszugárzó modul 2x6,5"-os mélysugárzó, 1x1,4" driver+ tölcser, 68Hz -20 KHz, 600W/RMS: LowF. + 300W/RMS: HighF. "D" osztályú erősítővel, 134dB SPL max, DSP- 8 preset, beépített függesztő szerkezet	444 000	563 880
MITUS 212 FSA	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) aktív hangszugárzó 2x12" mélysugárzó, 1200W/RMS "D" osztályú erősítővel, 45Hz-120Hz,. 138dB SPL max, DSP,	500 000	635 000
PASSZÍV RENDSZER			
MITUS 206 L	2-utas, szélessávú line array hangszugárzó modul 2x6,5"-os mélysugárzó, 1x1,4" driver+ tölcser, 75Hz -20 KHz, 500W/RMS: LowF. + 150W/RMS: HighF. 129dB SPL max, beépített függesztő szerkezet	320 000	406 400
MITUS 212 FS	Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangszugárzó 2x12" mélysugárzó, 1000W/RMS, 50Hz-120Hz,. 138dB SPL max,	361 000	458 470
MITUS aktív hangszugárzók			
MITUS 115 A	2-utas, szélessávú aktív hangszugárzó, 15", 1", 600+300W	389 000	494 030
MITUS 112 A	2-utas, szélessávú aktív hangszugárzó, 12", 1", 600+300W	342 000	434 340
MITUS 121 SA	Aktív sub hangszugárzó, 21", 1200W	625 000	793 750
MITUS 118 SA	Aktív sub hangszugárzó, 18", 1200W	472 000	599 440
MITUS 210 MA	2-utas, szélessávú aktív monitor hangszugárzó, 2x10", 1,4", 600+300W	417 000	529 590
MITUS passzív hangszugárzók			
MITUS 115	2-utas, szélessávú hangszugárzó, 15", 1", 800W RMS	278 000	353 060
MITUS 112	2-utas, szélessávú hangszugárzó, 12", 1", 700W RMS	231 000	293 370
MITUS 121 S	Sub hangszugárzó, 21", 2000W RMS	486 000	617 220
MITUS 118 S	Sub hangszugárzó, 18", 1200W RMS	342 000	434 340
MITUS 210 M	2-utas, szélessávú monitor hangszugárzó, 2x10", 1,4", 800W RMS	297 000	377 190

2012. január



LISTAÁR

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>NETTÓ</u>	<u>BRUTTÓ</u>
Tartozékok MITUS sorozathoz			
MT-F 206	Függesztő elem MITUS 206-hoz	79 350	100 775
MT-F 212	Függesztő elem MITUS 212-höz	98 920	125 628
MT-J 206	Összekötő vasalat MITUS 206, 212-höz	49 720	63 144
MT-B 206	Alapszerkezet földi telepítéshez (MITUS-206, 118, 121)	98 920	125 628
MT-S 206	Tartószerkezet 2 db MITUS 206-hoz, subokhoz	47 610	60 465
KW-HM100	Kerékkészlet sub-okhoz	21 160	26 873
FK 212-2	Flight-case 2 db Mitus 212-hoz	220 060	279 476
FK 118-1	Flight-case 1 db Mitus 118 SA-hoz	211 590	268 719
FK 206-6	Flight-case 6 db Mitus 206-hoz	228 520	290 220
FK 206-4	Flight-case 4 db Mitus 206-hoz	211 590	268 719
FK 121-1	Flight-case 1 db Mitus 121-hez	220 060	279 476
FK 210-2	Flight-case 2 db Mitus 210-hez	160 810	204 229
VERVE sorozatú aktív professzionális hangszugárzók			
VERVE 10a	2-utas, kettős erősítésű aktív hangszugárzó 1x10"-os mély, 250W/RMS, 1x1"-os driver, 100W/RMS, 50Hz-20kHz, 121dB max.SPL, 97dB (@1W/1m), 80°x50° rota., 18kg.	207 360	263 347
VERVE 12a	2-utas, kettős erősítésű aktív hangszugárzó 1x12"-os mély, 300W/RMS, 1x1"-os driver, 100W/RMS 58Hz-20kHz, 123dB max.SPL, 98dB (@1W/1m), 80°x50° rota., 20kg.	223 760	284 175
VERVE 15a	2-utas, kettős erősítésű aktív hangszugárzó 1x15"-os mély, 350W/RMS, 1x1"-os driver, 100W/RMS 48Hz-20kHz, 123,5dB max.SPL, 98dB (@1W/1m), 80°x50° rota., 25kg.	239 630	304 330
VERVE 152a	2-utas, kettős erősítésű aktív hangszugárzó 1x15"-os mély, 500W/RMS, 1x2"-os driver, 150W/RMS 45Hz-20kHz, 125dB max.SPL, 98dB (@1W/1m), 60°x40° rota., 30,5kg.	381 930	485 051
VERVE 215a	2-utas, kettős erősítésű aktív hangszugárzó 2x15"-os mély, 600W/RMS, 1x2"-os driver, 150W/RMS 43Hz-20kHz, 129dB max.SPL, 101dB (@1W/1m), 60°x40° rota., 49,5kg.	485 080	616 052
VERVE 8Ma	2-utas, kettős erősítésű aktív lábmonitor hangszugárzó 1x8"-os mély, 150W/RMS, 1x1"-os driver, 50W/RMS 65Hz-20kHz, 117dB max.SPL, 95dB (@1W/1m), 100°x100°, 11,2kg.	165 570	210 274
VERVE 12Ma	2-utas, kettős erősítésű aktív lábmonitor hangszugárzó 1x12"-os mély, 300W/RMS, 1x1"-os driver, 100W/RMS 60Hz-20kHz, 123dB max.SPL, 98dB (@1W/1m), 90°x90°, 19kg.	213 710	271 412
VERVE 15Ma	2-utas, kettős erősítésű aktív lábmonitor hangszugárzó 1x15"-os mély, 350W/RMS, 1x1"-os driver, 100W/RMS 55Hz-20kHz, 125,5dB max.SPL, 98dB (@1W/1m), 90°x90°, 27kg.	252 330	320 459
VERVE 15Sa	Bass reflex sub aktív hangszugárzó 1x15"-os mély, 500W/RMS "D" osztályú erősítővel 38Hz-100Hz, 124,5dB max.SPL, 97,5dB (@1W/1m), 31,5kg.	323 210	410 477
VERVE 18Sa	Bass reflex sub aktív hangszugárzó 1x18"-os mély, 600W/RMS "D" osztályú erősítővel 33Hz-100Hz, 126,5dB max.SPL, 98,5dB (@1W/1m) 43,5kg.	365 530	464 223
VERVE sorozatú passzív professzionális hangszugárzók			
VERVE 8M	2-utas, koaxiális szélessávú hangszugárzó 1"-os driver, 1x8"-os mély, 250W RMS, 8 Ohm, 100° x 100° 75Hz - 18kHz, 95dB SPL 1W@1m; 119 dB Peak SPL@1m	112 670	143 091
VERVE 10	2-utas, szélessávú hangszugárzó 1"-os driver, 1x10"-os mély, 250W RMS, 8 Ohm, 80° x 50° 55Hz - 18kHz, 97dB SPL 1W@1m; 121 dB Peak SPL@1m	122 200	155 194
VERVE 12	2-utas, szélessávú hangszugárzó 1"-os driver, 1x12"-os mély, 300W RMS, 8 Ohm, 80° x 50° 50Hz - 18kHz, 98dB SPL 1W@1m; 123 dB Peak SPL@1m	143 880	182 728
VERVE 15	2-utas, szélessávú hangszugárzó 1"-os driver, 1x15"-os mély, 400W RMS, 8 Ohm, 80° x 50° 50Hz - 18kHz, 98dB SPL 1W@1m; 125 dB Peak SPL@1m	164 510	208 928

2012. január



LISTAÁR

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	NETTÓ	BRUTTÓ
VERVE 152	2-utas, szélessávú hangsugárzó 2"-os driver, 1x15"-os mély, 700W RMS, 8 Ohm, 60° x 40° 47Hz - 18kHz, 98dB SPL 1W@1m; 126,5 dB Peak SPL@1m	236 980	300 965
VERVE 215	2-utas, szélessávú hangsugárzó 2"-os driver, 2x15"-os mély, 1400W RMS, 4 Ohm, 60° x 40° 47Hz - 18kHz, 101dB SPL 1W@1m; 132,5 dB Peak SPL@1m	327 440	415 849
VERVE 15S	Bass reflex sub hangsugárzó 1x15"-os neodymium mély, 700W RMS, 4 Ohm, 47Hz - 200Hz, 97,5dB SPL 1W@1m; 126 dB Peak SPL@1m	156 580	198 857
VERVE 18S	Bass reflex sub hangsugárzó 1x18"-os neodymium mély, 1200W RMS, 4 Ohm, 35Hz - 150Hz, 98,5dB SPL 1W@1m; 129 dB Peak SPL@1m	198 370	251 930
VERVE 12M	2-utas, koaxiális szélessávú lábmonitor hangsugárzó 1"-os driver, 1x12"-os mély, 300W RMS, 8 Ohm, 90° x 90° 65Hz - 18kHz, 98dB SPL 1W@1m; 123 dB Peak SPL@1m	139 650	177 356
VERVE 15M	2-utas, koaxiális szélessávú lábmonitor hangsugárzó 1"-os driver, 1x15"-os mély, 500W RMS, 8 Ohm, 90° x 90° 60Hz - 18kHz, 98dB SPL 1W@1m; 125 dB Peak SPL@1m	182 500	231 775
HIMaxX sorozat - műanyagdobozos hangsugárzók			
HIMaxX40a	Aktív műanyag hangsugárzó 2-utas, szélessávú, 500W + 150W/RMS 12"-os mély hangszóró, 1"-os driver	291 470	370 167
HIMaxX40	Passzív műanyag hangsugárzó 2-utas, szélessávú, 500/RMS, 8 ohm, 12"-os mély hangszóró, 1"-os driver	150 230	190 792
HIMaxX60a	Aktív műanyag hangsugárzó 2-utas, szélessávú, 700W + 150W/RMS 15"-os mély hangszóró, 1"-os driver	388 800	493 776
HIMaxX60	Passzív műanyag hangsugárzó 2-utas, szélessávú, 700/RMS, 8 ohm, 15"-os mély hangszóró, 1"-os driver	208 420	264 693
HIMaxX 100 SA	Aktív sub hangsugárzó 18", 900 W RMS	416 840	529 387
EvoMax A sorozat - műanyagdobozos hangsugárzók, beépített (bi-amp) végerősítővel			
EvoMaxX 6 A	15", 1", 400 / 100W RMS	207 900	264 033
EvoMaxX 4 A	12", 1", 400 / 100W RMS	166 600	211 582
EvoMaxX 2 A	10", 1", 400 / 100W RMS	145 500	184 785
EvoMaxX passzív sorozat			
EvoMaxX 6	15", 1", 400W RMS	144 900	184 023
EvoMaxX 4	12", 1", 300W RMS	111 100	141 097
EvoMaxX 2	10", 1", 250W RMS	90 500	114 935
EvoMaxX aktív sub			
EvoMaxX 9 SA	15", 600W RMS	222 200	282 194
SUBLine aktív subok			
SUBLINE 18 SA	18", 1200W RMS	347 000	440 690
SUBLINE 15 SA	15", 600W RMS	263 400	334 518
ProMax A sorozat - műanyagdobozos hangsugárzók, beépített (bi-amp) végerősítővel			
ProMaxX 14 A	14", 1,4", 600 / 300W RMS	277 700	352 679
ProMaxX 12 A	12", 1,4", 600 / 300W RMS	235 900	299 593
ProMaxX 10 A	10", 1,4", 600 / 300W RMS	205 800	261 366

2012. január



		LISTAÁR	
<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	NETTÓ	BRUTTÓ
ProMaX passzív sorozat			
ProMaX 14	14", 1,4", 700W RMS	180 400	229 108
ProMaX 12	12", 1,4", 600W RMS	133 300	169 291
ProMaX 10	10", 1,4", 400W RMS	113 700	144 399
EvoMaX aktív sub			
ProMaX 15 SA	15", 1200W RMS	319 500	405 765
Jolly BLUE sorozatú hangsugárzók, beépített erősítővel			
Jolly 15 B a	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, bi-amp, 300W RMS, 15" mély hangszóró, 50W RMS, 1" driver	161 340	204 902
Jolly 12 B a	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, bi-amp, 250W RMS, 12" mély hangszóró, 50W RMS, 1" driver	145 470	184 747
Jolly 8 B a	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, bi-amp, 150W RMS, 8" mély hangszóró, 50W RMS, 1" driver	103 680	131 674
Jolly 5 B a	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, bi-amp, 60W RMS, 5" mély hangszóró, 20W RMS, 1" magas sugárzó, rendelhető feketében és fehérben	67 180	85 319
Jolly RED sorozatú hangsugárzók, beépített erősítővel			
Jolly 15 R a	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, bi-amp, 150W RMS, 15" mély hangszóró, 50W RMS, 1" driver	119 550	151 829
Jolly 12 R a	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, bi-amp, 150W RMS, 12" mély hangszóró, 50W RMS, 1" driver	107 910	137 046
Jolly 8 R a	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, bi-amp, 80W RMS, 8" mély hangszóró, 20W RMS, 1" driver	76 170	96 736
Jolly 5 R a	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, bi-amp, 60W RMS, 5" mély hangszóró, 1" magas sugárzó	50 780	64 491
Jolly Sub 12 a	Sub Hangsugárzó 300W RMS, 12", A doboz 13 rétegű nyírfából készül, kopásálló festéssel	226 930	288 201
Jolly Sub 10 a	Sub Hangsugárzó 250W RMS, 10", A doboz 13 rétegű nyírfából készül, kopásálló festéssel	181 440	230 429
Jolly BLUE sorozatú passzív hangsugárzók			
Jolly 15 B	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, 350W RMS, 8 Ohm, 15" mély hangszóró, 1" driver	92 570	117 564
Jolly 12 B	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, 300W RMS, 8 Ohm, 12" mély hangszóró, 1" driver	83 580	106 147
Jolly 8 B	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, 160W RMS, 8 Ohm, 8" mély hangszóró, 1" driver	55 540	70 536
Jolly 5 B	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, 80W RMS, 16 Ohm, 5" mély hangszóró, 1" driver rendelhető feketében és fehérben	32 270	40 983
Jolly 5 BT	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, 50W RMS, 5" mély hangszóró, 1" magas sugárzó, 100/70V transzformátor, 4 állású hangerőszabályzó rendelhető feketében és fehérben	42 850	54 420
Jolly RED sorozatú passzív hangsugárzók			
Jolly 15 R	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, 250W RMS, 8 Ohm, 15" mély hangszóró, 1" driver	77 230	98 082
Jolly 12 R	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, 300W RMS, 4, vagy 8 Ohm, 12" mély hangszóró, 1" driver	69 830	88 684
Jolly 8 R	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, 160W RMS, 4, vagy 8 Ohm, 8" mély hangszóró, 1" driver	41 260	52 400
Jolly 5 R	Műanyag Hangsugárzó 2-utas, 80W RMS, 16 Ohm, 5" mély hangszóró, 1" driver	26 450	33 592

2012. január



LISTAÁR

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>NETTÓ</u>	<u>BRUTTÓ</u>
AMICO sorozat			
AMICO 10 USB	3-utas, (tri-amp), bass-reflex rendszer, 14 cs. sztereo keverő, 99 presetes multieffekt, USB lejátszáshoz, felvételhez, 15" mély. 2 satelit hangsugárzó, 6.5" mély, 1" HF driver, 90°H x 60°V, 500W + 2x150W rms Class D erősítő	415 800	528 066
AMICO KIT	Táska, 2 db hangsugárzó állvány + kábelkészlet AMICO 10 USB-hez	21 200	26 924
V44	Nylon védőhuzat Amico 10 USB-hez	14 300	18 161
Fém kiegészítők:			
KW-HM100	Kerékkészlet sub-okhoz	21 200	26 924
BOX 117	Wall metal stand to mount VERVE 152 in horizontal position	12 200	15 494
BOX 116	Wall metal stand to mount VERVE 15 in horizontal position	11 600	14 732
BOX 115	Wall metal stand to mount VERVE 12 in horizontal position	10 600	13 462
BOX 114	Wall metal stand to mount VERVE 10 in horizontal position	9 500	12 065
BOX 113	Wall metal stand to mount VERVE 8M in horizontal position	7 400	9 398
BOX 104	Wall metal stand to mount EvoMaxX 6 and HiMaxX 60 in horizontal position	16 900	21 463
BOX 105	Wall metal stand to mount EvoMaxX 6 and HiMaxX 60 in vertical position	14 800	18 796
BOX 128	Wall metal stand to mount PROMaxX 14/12 in horizontal position	12 700	16 129
BOX 127	Wall metal stand to mount PROMaxX 10 in horizontal position	12 700	16 129
BOX 100	Wall metal stand to mount JOLLY 15/12 in horizontal position	12 200	15 494
BOX 101	Wall metal Stand to mount EvoMaxX 4 and HiMaxX 40 in vertical position	12 200	15 494
BOX 102	Wall metal stand to mount EvoMaxX 2 in horizontal position	12 200	15 494
BOX 103	Wall metal stand to mount EvoMaxX 9 in horizontal position	14 800	18 796
BOX 112	Wall metal stand to mount JOLLY 15/12 in horizontal position	11 600	14 732
SJ-8U Black	Wall metal Stand to mount JOLLY 8 in horizontal position	6 900	8 763
SJ-8U White	Wall metal Stand to mount JOLLY 8 in horizontal position	6 900	8 763
SJ-5U Black	Mount for horizontal wall installation JOLLY 5	4 800	6 096
SJ-5U White	Mount for horizontal wall installation JOLLY 5	4 800	6 096
KWM 560	Wall mount heavy duty steel speaker bracket	5 800	7 366
BOX 119	Directional wall mount for VERVE 8M	9 500	12 065
BOX 121	Adjustable stand adapter 2xM6-Diam35mm for VERVE 8M	9 500	12 065
BOX 118	Stand adapter 2xM6-Diam35mm for VERVE 8M	5 800	7 366
BOX 122	Adjustable truss clamp 2xM6 to mount VERVE 8M	10 100	12 827
SJ-8 Black	Directional wall mount for JOLLY 8	12 200	15 494
SJ-5 Black	Directional wall mount for JOLLY 5	8 500	10 795
SJ-5 White	Directional wall mount for JOLLY 5	8 500	10 795
AJ-8 Black	Adapter from Ø 35 mm to Ø 25 mm JOLLY 8	3 700	4 699
AJ-5 Black	MS 30BK Adapter for fixing purposes JOLLY 5	2 100	2 667
SJ-5C White	White metal frame for ceiling/wall installation JOLLY 5	3 700	4 699
SS2	Wall adjustable arm for VERVE, HiMaxX, EvoMaxX	17 500	22 225
KMS 300	Aluminium speaker stand Air-Cushioned	10 600	13 462
KMS 325	Speaker stand with top adapter 35 to 25mm	9 500	12 065
MS 30BK	Speaker stand for JOLLY 5	11 100	14 097
KMS 210	Adjustable speaker pole. Dia 35mm.	2 600	3 302
KMS 220	Adjustable speaker pole with thread	3 200	4 064
SJ-5T Black	Adjustable metal "T" stand for No. 2 JOLLY 5	11 100	14 097
SJ-8T Black	Adjustable metal "T" stand for No. 2 JOLLY 8	11 600	14 732
Műanyag hordtáskák, védőhuzatok:			
V 49	Protection nylon case for VERVE 215	21 200	26 924
V 52	Protection nylon case for VERVE 152	12 700	16 129
V 48	Protection nylon case for VERVE 15	11 600	14 732
V 47	Protection nylon case for VERVE 12	10 600	13 462
V 46	Protection nylon case for VERVE 10	8 500	10 795
V 55	Protection nylon case for VERVE 15 M	9 500	12 065
V 54	Protection nylon case for VERVE 12 M	8 500	10 795
V 53	Protection nylon case for VERVE 8 M	10 100	12 827
V 50	Protection nylon case for VERVE 15 S	13 800	17 526
V 51	Protection nylon case for VERVE 18 S	17 500	22 225
V 33	Protection nylon case for EvoMaxX 6 and HiMaxX 60	16 400	20 828
V 29	Protection nylon case for EvoMaxX 4 and HiMaxX 40	10 100	12 827
V 56	Protection nylon case for HiMaxX 100 SA	18 500	23 495
V 64	Protection nylon case for PROMaxX 14/12	10 100	12 827

2012. január



<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	LISTAÁR	
		NETTÓ	BRUTTÓ
V 63	Protection nylon case for PROMaxX 10	10 100	12 827
V 65	Protection nylon case for PROMaxX 15 SA	14 300	18 161
V 30	Protection nylon case for EvoMaxX 2	10 100	12 827
V 31	Protection nylon case for EvoMaxX 9 SA	13 800	17 526
V 38	Protection nylon case for Jolly 15 and Jolly 12	10 100	12 827
V 37	Protection nylon case for Jolly 8	10 100	12 827
V 36	Protection nylon case for 2 x Jolly 5	7 900	10 033
V 40	Protection nylon case for Jolly Sub 10 A	11 600	14 732
V 41	Protection nylon case for Jolly Sub 12 A	14 300	18 161
V 66	Protection nylon case for Mitus 112	11 100	14 097
V 67	Protection nylon case for Mitus 115	11 600	14 732
V 68	Protection nylon case for Mitus 118 S	19 000	24 130
V 69	Protection nylon case for Mitus 121 S	22 200	28 194
V 70	Protection nylon case for Mitus 210 M	9 500	12 065
V 71	Protection nylon case for Subline 15 SA	14 300	18 161
V 72	Protection nylon case for Subline 18 SA	18 500	23 495