

2012. január



LISTAÁR

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	NETTÓ	BRUTTÓ
<b>NX sorozat</b>	<b>NX242 DIGITAL TD CONTROLLER NXAMP</b>		
<b>NXAMP4X1C</b>	<b>Digitális hangsugárzó controller - 4 be / 4 kimenet</b> Beépített 4 csatornás végerősítővel (4x1kW) - minden NEXO hangsugárzóhoz	<b>1 038 500</b>	<b>1 318 895</b>
<b>NXAMP4X4C</b>	<b>Digitális hangsugárzó controller - 4 be / 4 kimenet</b> Beépített 4 csatornás végerősítővel (4x4kW) - minden NEXO hangsugárzóhoz	<b>2 077 000</b>	<b>2 637 790</b>
<b>NX.ES104</b>	<b>Ethersound-100 hálózati kártya</b>	<b>269 700</b>	<b>342 519</b>
<b>NXAMP4X1-HANDLE</b>	<b>Előlapi fogóvas NXAMP4X1-hez</b>	<b>15 700</b>	<b>19 939</b>
<b>NXAMP4X4-HANDLE</b>	<b>Előlapi fogóvas NXAMP4X4-hez</b>	<b>16 700</b>	<b>21 209</b>
<b>NXAMP-R1</b>	<b>NXAMP rack, 1 modul</b> - 6U magas rack, 1 db NXAMP4x1, vagy NXAMP4x4-hez + 1 db patch panelhez, beépítő kerettel, ~230V elosztó nélkül, Powercon ~230V-os bemenetekkel	<b>147 900</b>	<b>187 833</b>
<b>NXAMP-R2</b>	<b>NXAMP rack, 2 modul</b> - 14U magas rack, 2 db NXAMP4x1, vagy NXAMP4x4-hez + 2 db patch panelhez, beépítő keretekkel, ~230V elosztóval (3x32A bemenet), levehető első-hátsó ajtókkal, kerekekkel	<b>500 600</b>	<b>635 762</b>
<b>NXAMP-R3</b>	<b>NXAMP rack, 3 modul</b> - 20U magas rack, 3 db NXAMP4x1, vagy NXAMP4x4-hez + 3 db patch panelhez, beépítő keretekkel, ~230V elosztóval (3x32A bemenet), levehető első-hátsó ajtókkal, kerekekkel	<b>536 300</b>	<b>681 101</b>
<b>NXAMP-PP</b>	<b>NXAMP patch panel</b> - XLR be és kimenetek, Speakon (4p., 8p.) kimenetek, Ethersound be és kimenetek, + kontrol	<b>200 000</b>	<b>254 000</b>
<b>NXAMP-RSLV</b>	<b>NXAMP rack beépítő keret (1 pár)</b>	<b>32 100</b>	<b>40 767</b>



<b>NX242</b>	<b>Digitális hangsugárzó controller - 2 be / 4 kimenet</b> Minden NEXO hangsugárzóhoz	<b>638 600</b>	<b>811 022</b>
<b>NX242ES4</b>	<b>Digitális hangsugárzó controller - 2 be / 4 kimenet</b> Beépített NX.ES4 kártyával - minden NEXO hangsugárzóhoz	<b>985 800</b>	<b>1 251 966</b>
<b>NX.ES4</b>	<b>Ethersound digitális hálózati kártya + kibővített funkciók és memória</b>	<b>461 900</b>	<b>586 613</b>
<b>NX.Y16ES</b>	<b>16 be/kimenetű Ethersound digitális hálózati kártya</b> Yamaha digitális keverőkhöz	<b>486 700</b>	<b>618 109</b>
<b>NX.ES104</b>	<b>Ethersound-100 hálózati kártya</b>	<b>269 700</b>	<b>342 519</b>



2012. január



## LISTAÁR

TÍPUS MEGNEVEZÉS NETTÓ BRUTTÓ

**PS sorozat****PS**

<b>PS8U</b>	<b>2 utas, szélessávú hangszugárzó</b> 1x8"-8, 1x1"-8 Ohm; 69Hz-19kHz ±3dB; 50-100° x 55° (4 pozíció) 96dB SPL 1W@1m; 125 dB Peak SPL@1m, 200-500W-8 Ohm; 406x250x219mm; 7,5 kg	<b>274 700</b>	<b>348 869</b>
<b>LS400</b>	<b>Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangszugárzó PS8-hoz</b> 1x12"-6 Ohm; 43Hz-120Hz ±3dB; 300-700W-4 Ohm 99dB SPL 1W@1m; 131 dB Peak SPL@1m; 338x500x406mm; 14,6 kg	<b>297 600</b>	<b>377 952</b>
<b>PS8UTD-V3</b>	<b>Sztereó kontrollor PS8-LS400 hangszugárzókhöz</b>	<b>201 500</b>	<b>255 905</b>
<b>PS10L</b>	<b>2 utas, szélessávú hangszugárzó, balos verzió, 1x10"-8, 1x1"-8 Ohm; 65Hz-20kHz</b> ±3dB; 50-100° x 55° (4 pozíció), 99dB SPL 1W@1m; 127-132 dB Peak SPL@1m, 500-1250W-8 Ohm; 515x316x277mm; 14 kg	<b>376 600</b>	<b>478 282</b>
<b>PS10R</b>	<b>Jobbos verzió</b>	<b>376 600</b>	<b>478 282</b>
<b>LS600</b>	<b>Kiegészítő mélyfrekvenciás (sub) hangszugárzó PS10-hez, 1x15"-8 Ohm;</b> 40Hz-110Hz ±3dB; 1000-2000W-8 Ohm, 101dB SPL 1W@1m; 135-138 dB Peak SPL@1m; 435x688x528mm; 30 kg	<b>453 500</b>	<b>575 945</b>
<b>PS10UTD-V3</b>	<b>Sztereó kontrollor PS10-LS600 hangszugárzókhöz</b>	<b>201 500</b>	<b>255 905</b>
<b>PS15L</b>	<b>2 utas, szélessávú hangszugárzó, balos verzió, 1x15"-6, 1x3"-8 Ohm; 50Hz-18kHz</b> ±3dB; 50-100° x 55° (4 pozíció), 102dB SPL 1W@1m; 132-136 dB Peak SPL@1m, 1000-2000W-8 Ohm; 675x434x368mm; 28 kg	<b>635 500</b>	<b>807 085</b>
<b>PS15R</b>	<b>Jobbos verzió</b>	<b>635 500</b>	<b>807 085</b>
<b>PS15UTD-V3</b>	<b>Sztereó kontrollor PS15-RS15 hangszugárzókhöz</b> Kapcsolható sztereó-passzív, vagy monó-aktív üzemmódba	<b>201 500</b>	<b>255 905</b>

**Függesztő és tartó elemek PS / PSR2 sorozathoz**


<b>PST-FLYANCPS10</b>	<b>Függesztőtárcsa PS10 hangszugárzóhoz</b>	<b>6 000</b>	<b>7 620</b>
<b>PST-FLYANSP</b>	<b>Duplakarmos gyorscsatlakozó</b>	<b>3 700</b>	<b>4 699</b>
<b>PSI-FLYCRA</b>	<b>Függesztőkeret PS15-höz</b>	<b>129 200</b>	<b>164 084</b>
<b>PSI-FLYCRAPS10</b>	<b>Függesztőkeret PS10-hez</b>	<b>123 900</b>	<b>157 353</b>
<b>PST-FLYLS</b>	<b>Függesztőkészlet LS500 / LS1200 hangszugárzóhoz</b>	<b>14 400</b>	<b>18 288</b>
<b>PST-FLYPS10</b>	<b>Függesztőkészlet PS10 hangszugárzóhoz</b>	<b>18 700</b>	<b>23 749</b>
<b>PST-FLYPS15</b>	<b>Függesztőkészlet PS15 hangszugárzóhoz</b>	<b>20 000</b>	<b>25 400</b>
<b>VNI-WS08</b>	<b>Fali alapkonzol PS8-hoz</b>	<b>42 700</b>	<b>54 229</b>
<b>VNI-WS10</b>	<b>Fali alapkonzol PS10R2-höz</b>	<b>54 400</b>	<b>69 088</b>
<b>VNI-WS15</b>	<b>Fali alapkonzol PS15R2-höz</b>	<b>61 800</b>	<b>78 486</b>
<b>VNT-ADPT510</b>	<b>"B" tartó PS8-hoz</b>	<b>8 300</b>	<b>10 541</b>
<b>VNT-LBRK8</b>	<b>"L" tartó PS8-hoz</b>	<b>13 700</b>	<b>17 399</b>
<b>VNT-PSTAND8</b>	<b>Allvány adapter PS8-hoz (árbóchoz)</b>	<b>9 400</b>	<b>11 938</b>
<b>VNI-UBRK8</b>	<b>"U" konzol PS8-hoz</b>	<b>16 000</b>	<b>20 320</b>
<b>VNI-UBRK10</b>	<b>"U" konzol PS10-hez</b>	<b>53 400</b>	<b>67 818</b>
<b>VXT-PLSTD</b>	<b>Árbóc PS8 / PS10 / PS15 hangszugárzókhöz</b>	<b>9 700</b>	<b>12 319</b>
<b>VXT-STDUPS10</b>	<b>"U" tartó és árbóc PS8 / PS10 hangszugárzókhöz</b>	<b>22 700</b>	<b>28 829</b>
<b>VXT-UPS10</b>	<b>"U" tartó PS8 / PS10 hangszugárzókhöz</b>	<b>15 400</b>	<b>19 558</b>
<b>VNT-SSBRK10</b>	<b>Multifunkciós konzol PS10, PS10R2-höz</b>	<b>56 400</b>	<b>71 628</b>
<b>VNT-SSBRK15</b>	<b>Multifunkciós konzol PS15, PS15R2-höz</b>	<b>73 100</b>	<b>92 837</b>
<b>VNT-SSBRK8</b>	<b>Multifunkciós konzol PS8-hoz</b>	<b>54 400</b>	<b>69 088</b>
<b>VNT-ADPT</b>	<b>Kiegészítő adapter PS8-hoz</b>	<b>11 000</b>	<b>13 970</b>
<b>VNI-IPCOV15</b>	<b>Csatlakozó panel takaródoboz PS15R2-höz, GEOS1210/30-hoz</b>	<b>34 700</b>	<b>44 069</b>
<b>VNI-IPCOV8</b>	<b>Csatlakozó panel takaródoboz PS8-hoz, PS10R2-höz</b>	<b>30 100</b>	<b>38 227</b>

**45°N sorozat****45N**

<b>45°N12</b>	<b>2 utas, szélessávú sorolható monitor hangszugárzó</b> 1x12"-8, 1x1,4" (3"VC)-16 Ohm; 55Hz-19kHz ±3dB; 30°x60°; 106dB SPL 1W@1m; 140 dB Peak SPL@1m; 1200-2000W 8 Ohm (passzívban); 392x492x576mm; 24 kg	<b>681 300</b>	<b>865 251</b>
<b>45T-CASE12</b>	<b>Guruló, zárható hordládá 2 db 45°N12 monitor hangszugárzóhoz</b>	<b>271 200</b>	<b>344 424</b>

2012. január




TÍPUS	MEGNEVEZÉS	LISTAÁR	
		NETTÓ	BRUTTÓ
<b>GEO S8 sorozat</b>			
			
<b>GEO S805</b>	<b>2 u. sz.s."verical tangent array" hangszugárzó modul</b> 1x8"-16,1x1"-16 Ohm; 67Hz-19kHz ±3dB; 80-120° x 5°; 99dB SPL 1W@1m; 128 dB Peak SPL@1m; 1500-3000W / 4 egység; 406x250x219mm; 10,5 kg	<b>533 000</b>	<b>676 910</b>
<b>GEO S805PW</b>	<b>Mint GEOS 805, de fehér színben</b>	<b>570 000</b>	<b>723 900</b>
<b>GEO S830</b>	<b>2 u.sz.s."verical/horizontal tangent array" hangszugárzó modul</b> 1x8"-16,1x1"-16 Ohm; 67Hz-19kHz ±3dB; 80-120° x 30°; 99dB SPL 1W@1m; 128 dB Peak SPL@1m; 1500-3000W / 4 egység; 406x250x219mm; 10,5 kg	<b>533 000</b>	<b>676 910</b>
<b>GEO S830PW</b>	<b>Mint GEOS 830, de fehér színben</b>	<b>570 000</b>	<b>723 900</b>
<b>CD.12-CF</b>	<b>Hyperkardioid szub hangszugárzó (GEO S) - kárpit bevonat</b> 2x12"-6 Ohm; 42Hz-200Hz ±3dB; 500-1200W-4 ohm 102dB SPL 1W@1m; 134 dB Peak SPL@1m; 400x600x654mm; 36 kg	<b>705 000</b>	<b>895 350</b>
<b>CD.12-PF</b>	<b>Hyperkardioid szub hangszugárzó (GEO S) - festett fekete</b>	<b>775 000</b>	<b>984 250</b>
<b>CD.12-PW</b>	<b>Hyperkardioid szub hangszugárzó (GEO S) - festett fehér</b>	<b>829 000</b>	<b>1 052 830</b>

**Függesztő és kiegészítő elemek GEO-S8 sorozathoz**

<b>GEOS-BUMPER</b>	<b>Kezdő függesztőkeret GEOS805, hangszugárzóhoz (komplett)</b>	<b>86 500</b>	<b>109 855</b>
<b>GEOS-EXBAR-V2</b>	<b>GEOS-BUMPER-hez kiegészítő gerenda (3. függ. pont)</b>	<b>39 400</b>	<b>50 038</b>
<b>CD12-BUMPER</b>	<b>Kezdő függesztőkeret CD12 hangszugárzóhoz (komplett)</b>	<b>155 000</b>	<b>196 850</b>
<b>CD12-LINKBAR</b>	<b>GEOS-BUMPER-CD12 BUMPER összekötő készlet</b>	<b>54 100</b>	<b>68 707</b>
<b>CD12-LINK</b>	<b>Függesztőkészlet 2 db CD12 hangszugárzó közé</b>	<b>56 800</b>	<b>72 136</b>
<b>BLGEOS</b>	<b>GEO S805/830/1210/1230, RS15 gyorscsatlakozó túske</b>	<b>8 300</b>	<b>10 541</b>
<b>BLT-RAP</b>	<b>Biztonsági szem BLGEO S/D/T-hez (50db-os készlet)</b>	<b>6 700</b>	<b>8 509</b>
<b>GEOS-GRND</b>	<b>GEOS805 / 830 tartozékok álló telepítéshez</b>	<b>92 200</b>	<b>117 094</b>
<b>GEOS-HRPL</b>	<b>GEOS 830 vízszintes array függesztőkeret</b>	<b>53 400</b>	<b>67 818</b>
<b>LEVA0750</b>	<b>Lánccs emelő (750 kg)</b>	<b>102 500</b>	<b>130 175</b>
<b>GEO-BRIDLE</b>	<b>Függesztőkeret és motor közötti, 2 ágú összekötőlánc</b>	<b>75 100</b>	<b>95 377</b>
<b>GEOS-7CASE</b>	<b>Flight Case 7db GEO S 805 hangszugárzóhoz (1 db BUMPER-rel)</b>	<b>370 000</b>	<b>469 900</b>
<b>GEOS-830CASE</b>	<b>Flight Case 2db GEO S 830 hangszugárzóhoz</b>	<b>151 600</b>	<b>192 532</b>

2012. január



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	LISTAÁR	
		NETTÓ	BRUTTÓ
<b>GEO S12 sorozat</b>			
			
<b>GEO S1210</b>	<b>2 utas szélessávú hangszóró modul</b> 1x12"-16 Ohm,1x3" (1,4")-16 Ohm; 60Hz-19kHz ±3dB; 80-120° x 10°; 103dB SPL 1W@1m; 133 dB Peak SPL@1m; 500-1000W/16 Ohm; 690x360x430mm; 30 kg	<b>710 000</b>	<b>901 700</b>
<b>GEO S1210PW</b>	<b>Mint GEOS 1210, de fehér színben</b>	<b>759 000</b>	<b>963 930</b>
<b>GEO S1230</b>	<b>2 utas szélessávú hangszóró modul</b> 1x12"-16 Ohm,1x3" (1,4")-16 Ohm; 60Hz-19kHz ±3dB; 80-120° x 30°; 103dB SPL 1W@1m; 133 dB Peak SPL@1m; 500-1000W/16 Ohm; 690x360x430mm; 30 kg	<b>710 000</b>	<b>901 700</b>
<b>GEO S1230PW</b>	<b>Mint GEOS 1230, de fehér színben</b>	<b>759 000</b>	<b>963 930</b>
<b>GEOS12TD</b>	<b>Sztereó kontroller GEOS12 és RS15 hangszórókhoz</b>	<b>201 500</b>	<b>255 905</b>

**Függesztő és kiegészítő elemek GEO-S12 sorozathoz, mobil alkalmazásokhoz**


<b>BLGEOS</b>	<b>GEO S805/830/1210/1230, RS15 gyorscsatlakozó túske</b>	<b>8 300</b>	<b>10 541</b>
<b>GEOS12-2CASE</b>	<b>Flight Case 2 db GEOS1210/1230 hangszóróhoz + tartozékokhoz</b>	<b>266 500</b>	<b>338 455</b>
<b>GEOS12-3CASE</b>	<b>Flight Case 3 db GEOS1210/1230 hangszóróhoz</b>	<b>327 600</b>	<b>416 052</b>
<b>GEOS12-BCASE</b>	<b>Flight Case 2 db GEOS12 BUMPER-hez + tartozékokhoz</b>	<b>230 100</b>	<b>292 227</b>
<b>GEOS12-BUMPER</b>	<b>Kezdő függesztőkeret GEOS1210/1230 hangszóróhoz (komplett)</b>	<b>230 800</b>	<b>293 116</b>
<b>GEOS12-FLG</b>	<b>120° -os terelőlap</b>	<b>15 700</b>	<b>19 939</b>
<b>GEOS12-GSTK</b>	<b>Keret GEO S1210/1230 hangszórók álló telepítéséhez</b>	<b>269 500</b>	<b>342 265</b>
<b>GEOS12-PSBRK-V2</b>	<b>U konzol 2 db GEO S12 vízszintes rögzítéséhez, állványadapterrel</b>	<b>192 700</b>	<b>244 729</b>
<b>GEOS12-SSBRK-V2</b>	<b>U konzol 1 db GEO S12 vízszintes rögzítéséhez, állványadapterrel</b>	<b>109 900</b>	<b>139 573</b>
<b>GEOS12-TCBRK-V2</b>	<b>Függesztő kampó PSBRK-V2, SSBRK-V2, TTC-V2 konzolokhoz</b>	<b>28 700</b>	<b>36 449</b>
<b>GEOS12-TLB</b>	<b>GEO S1210/1230 Tension Mode, inter Cabinets link Bar.</b>	<b>26 400</b>	<b>33 528</b>
<b>GEOS12-TTC-V2</b>	<b>Adapter U konzolokhoz, vagy 1 db GEOS12 függől. függesztéséhez</b>	<b>32 400</b>	<b>41 148</b>
<b>GEOS12-XBOW-V2</b>	<b>Összekötő vasalat 2 db GEO S1210/1230 közé (párban)</b>	<b>133 600</b>	<b>169 672</b>
<b>GEOS12-XHBRK</b>	<b>Kiegészítő függesztőszem XBOW-V2, TTC-V2 konzolokhoz</b>	<b>16 000</b>	<b>20 320</b>

**Függesztő és kiegészítő elemek GEO-S12 sorozathoz, telepített alkalmazásokhoz**

<b>GEOS12-ABRK</b>	<b>Konzol 1 db GEO S12 fali rögzítéséhez (nem állítható)</b>	<b>20 000</b>	<b>25 400</b>
<b>GEOS12-ANPL1</b>	<b>Szögbeállító vasalat 2 db GEO S1210/1230 közé (párban) 0.2° - 3.15°</b>	<b>51 800</b>	<b>65 786</b>
<b>GEOS12-ANPL2</b>	<b>Szögbeállító vasalat 2 db GEO S1210/1230 közé (párban) 5° - 10°</b>	<b>43 700</b>	<b>55 499</b>
<b>GEOS12-ANPL3</b>	<b>Szögbeállító vasalat 2 db GEO S1210/1230 közé (párban) 16° - 30°</b>	<b>43 400</b>	<b>55 118</b>
<b>GEOS12-FBUMPER</b>	<b>Kezdő függesztőkeret GEOS1210/1230 hangszóróhoz (komplett)</b>	<b>93 200</b>	<b>118 364</b>
<b>GEOS12-LBRK</b>	<b>L konzol 1 db GEO S12 fali rögzítéséhez</b>	<b>22 400</b>	<b>28 448</b>
<b>GEOS12-UBRK</b>	<b>U konzol 1 db GEO S12 fali rögzítéséhez</b>	<b>56 100</b>	<b>71 247</b>

2012. január



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	LISTAÁR	
		NETTÓ	BRUTTÓ
<b>RS15 sorozat</b>			
			
RS.15-C	<b>Kardioid / Omni szub hangsugárzó - kárpit bevonat</b> 2x15"-8 Ohm; 35Hz-100Hz -3dB; 454x564x1074mm; 52 kg <b>Kardioid üzemmód:</b> 103dB SPL 1W@1m; 133-136 dB Peak SPL@1m; 2x700-1200W / 8 Ohm <b>Omnidir. üzemmód:</b> 105dB SPL 1W@1m; 136-139 dB Peak SPL@1m; 1x1400-2400W / 4 Ohm	<b>699 000</b>	<b>887 730</b>
RS.15-P	<b>Kardioid / Omni szub hangsugárzó - festett fekete</b>	<b>769 000</b>	<b>976 630</b>
RS.18-CI	<b>Kardioid / Omni szub hangsugárzó - kárpit bevonat, telepített verzió</b> 2x18"-8 Ohm; 31Hz-100Hz -3dB; 520x1238x732mm; 94 kg <b>Kardioid üzemmód:</b> 105dB SPL 1W@1m; 140-143 dB Peak SPL@1m; 2x1750-4000W / 8 Ohm <b>Omnidir. üzemmód:</b> 107dB SPL 1W@1m; 143-146 dB Peak SPL@1m; 1x3500-8000W / 4 Ohm	<b>1 216 000</b>	<b>1 544 320</b>
RS.18-CT	<b>Kardioid / Omni szub hangsugárzó - kárpit bevonat, mobil verzió</b>	<b>1 298 000</b>	<b>1 648 460</b>
RS.18-PI	<b>Kardioid / Omni szub hangsugárzó - festett fekete, telepített verzió</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 600 200</b>
RS.18-PT	<b>Kardioid / Omni szub hangsugárzó - festett fekete, mobil verzió</b>	<b>1 341 000</b>	<b>1 703 070</b>

**Függesztő és kiegészítő elemek RS15 sorozathoz**

RST-BUMPER15	Kezdő függesztőkeret RS15 hangsugárzóhoz (max. 16 db)	<b>200 400</b>	<b>254 508</b>
RST-BUMPER18	Kezdő függesztőkeret RS18 hangsugárzóhoz (max. 12 db)	<b>369 400</b>	<b>469 138</b>
RST-DOLLY15	Kerekes szállító plató 3 db RS15 hangsugárzóhoz	<b>94 800</b>	<b>120 396</b>
RST-DOLLY18	Kerekes szállító plató 3 db RS18 hangsugárzóhoz	<b>427 100</b>	<b>542 417</b>
RST-FPLATES15	Függesztő és szállító fül készlet RS15 hangsugárzóhoz (párban)	<b>156 000</b>	<b>198 120</b>
RST-FPLATES18	Függesztő és szállító fül készlet RS18 hangsugárzóhoz (párban)	<b>349 000</b>	<b>443 230</b>
RST-HANDLES15	Szállító fül készlet RS15 hangsugárzóhoz (párban)	<b>76 800</b>	<b>97 536</b>
RST-WHEELS15	Kerékkészlet RS15 hangsugárzóhoz (párban - 2 x 2db)	<b>49 400</b>	<b>62 738</b>
RST-WB18	Kerekes plató RS18-hoz	<b>116 200</b>	<b>147 574</b>
RSI-INSP15	Függesztő és szállító fül készlet RS15 hangsugárzóhoz (párban)	<b>99 900</b>	<b>126 873</b>
VXT-BL820	GEO S805/830/1210/1230, RS15 gyorscsatlakozó túske	<b>8 300</b>	<b>10 541</b>

2012. január



## LISTAÁR

TÍPUS                      MEGNEVEZÉS                      NETTÓ                      BRUTTÓ

GEO-D sorozat


<b>GEO D</b>	<b>Szélessávú "vertical tangent array" hangsugárzó modul</b> 1X12"-16 Ohm, 2x8"-16 Ohm, 1x1,4"(3")-16ohm; 60Hz-19kHz ±3dB; 80-120° x 10°; 105dB SPL 1W@1m;/ hs., HF: 1500-2500W /30hm/6 hs., LF/MF front: 3000-5000W /30hm/6 hs., LF hátsó: 3000-5000W /30hm/6 hs., 345x730x750mm; 55 kg	<b>1 348 000</b>	<b>1 711 960</b>
<b>GEO SUB</b>	<b>Kiegészítő mélyfrekvenciás (szub) hangsugárzó GEO D10-hez</b> 1x18"-8 Ohm; 2x12"-8 Ohm; 33Hz-250Hz ±3dB; 2x1000-2000 W-8 Ohm / hs. 103dB SPL 1W@1m; 143 dB Peak SPL@1m; 515x744x1131mm; 85 kg	<b>1 348 000</b>	<b>1 711 960</b>

Függesztő és kiegészítő elemek GEO-D sorozathoz

<b>BLGEO D</b>	<b>GEO D10 gyorscsatlakozó túske</b>	<b>11 000</b>	<b>13 970</b>
<b>BLT-RAP</b>	<b>Biztonsági szem BLGEO S/D/T-hez (50db-os készlet)</b>	<b>6 700</b>	<b>8 509</b>
<b>CHBAG</b>	<b>Lánc zsák</b>	<b>12 700</b>	<b>16 129</b>
<b>GEOD-EXBAR1</b>	<b>Kiegészítő gerenda GEO D10 cluster-hez</b>	<b>61 400</b>	<b>77 978</b>
<b>GEOD-EXBAR2</b>	<b>Kiegészítő gerenda GEO D10/GEOSUB cluster-hez</b>	<b>85 200</b>	<b>108 204</b>
<b>GEOD-EXBAR3</b>	<b>Kiegészítő gerenda GEOSUB cluster-hez</b>	<b>86 500</b>	<b>109 855</b>
<b>GEOD-EXBAR4</b>	<b>Kiegészítő gerenda (pozitív szög) GEO D10/GEOSUB cluster-hez</b>	<b>71 800</b>	<b>91 186</b>
<b>GEOD-BUMPER</b>	<b>Kezdő függesztőkeret GEO D10/GEOSUB rendszerhez (komplett)</b>	<b>661 200</b>	<b>839 724</b>
<b>GEOD-BTBUMPER</b>	<b>Geo D alsó keret</b>	<b>75 500</b>	<b>95 885</b>
<b>GEOD-BUPDP</b>	<b>Tartozékok álló telepítéshez GEO D BUMPER-hez</b>	<b>17 400</b>	<b>22 098</b>
<b>GEOD-DOLLY</b>	<b>Kerekes szállító plató 3 db GEO D10, és 1 db GEOD-Bumper-hez</b>	<b>126 900</b>	<b>161 163</b>
<b>GEOSUB-DOLLY</b>	<b>Kerekes szállító plató 2 db GEOSUB, és 1 db GEOD-Bumper-hez</b>	<b>144 600</b>	<b>183 642</b>
<b>GEOD-BKM</b>	<b>GEO D10 Dolly tároló tálca</b>	<b>98 200</b>	<b>124 714</b>
<b>GEOD-DCOVER4</b>	<b>Nylon védőhuzat 4 GEO D10 + 1 GEOD-BUMPER-hez Dolly-n</b>	<b>237 800</b>	<b>302 006</b>
<b>GEOD-DCOVER</b>	<b>Nylon védőhuzat 3 GEO D10 + 1 GEOD-BUMPER-hez Dolly-n</b>	<b>168 700</b>	<b>214 249</b>
<b>GEOSUB-DCOVER</b>	<b>Nylon védőhuzat 2 GEOSUB + 1 GEOD-BUMPER-hez Dolly-n</b>	<b>241 500</b>	<b>306 705</b>
<b>GEOD-RAINCO</b>	<b>Esővédő huzat 4 db GEOD hangsugárzóhoz</b>	<b>44 800</b>	<b>56 896</b>
<b>GEOD-RAINCOBP</b>	<b>Esővédő huzat GEOD BUMPER + a felső GEOD hangsugárzóhoz</b>	<b>24 400</b>	<b>30 988</b>
<b>LEVA0750</b>	<b>Lánccs emelő (750 kg)</b>	<b>102 500</b>	<b>130 175</b>
<b>LEVA1500</b>	<b>Lánccs emelő (1500 kg)</b>	<b>162 000</b>	<b>205 740</b>
<b>GEO-BRIDDLE</b>	<b>Függesztőkeret és motor közötti, 2 áru összekötőlánc</b>	<b>74 100</b>	<b>94 107</b>
<b>GEOD-BNFX</b>		<b>5 700</b>	<b>7 239</b>
<b>GEOD-ORP</b>	<b>Kiegészítő tárcsa GEO D10 1 pontos függesztéséhez</b>	<b>20 700</b>	<b>26 289</b>
<b>GEOT-LST</b>	<b>GeoSight adó lézerrel</b>	<b>336 000</b>	<b>426 720</b>
<b>GEOT-MMT</b>	<b>GeoSight mérő egység</b>	<b>267 200</b>	<b>339 344</b>
<b>GEOT-30CT</b>	<b>30m 6p. XLR kábel az adó és a mérő közé</b>	<b>52 800</b>	<b>67 056</b>
<b>GEOT-611F</b>	<b>AP6 mama csatlakozó</b>	<b>5 300</b>	<b>6 731</b>
<b>GEOT-612M</b>	<b>AP6 papa csatlakozó</b>	<b>3 700</b>	<b>4 699</b>
<b>GEOT-613F</b>	<b>EP6 mama csatlakozó</b>	<b>5 000</b>	<b>6 350</b>
<b>GEOT-CABLE</b>	<b>Kábel GEO T / D hangsugárzóhoz / m</b>	<b>4 000</b>	<b>5 080</b>

2012. január



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	LISTAÁR	
		NETTÓ	BRUTTÓ
<b>GEO-T sorozat</b>			
			
GEO T4805	Szélessávú "vertical tangent array" hangsugárzó modul 4x8"-32 Ohm, 1x3"-16 Ohm; 67Hz-19kHz ±3dB; 90° x 5°; 109dB SPL 1W@1m;/ hs. HF: 2700W-3 Ohm/6 hs., LF/MF front: 5200W-3 Ohm/6 hs., LF hátsó: 5200W-3 Ohm/6 hs. 286x903x627mm; 52 kg	2 418 000	3 070 860
GEO T2815	Szélessávú "vertical tangent array" hangsugárzó modul 2x8"-32 Ohm, 1x3"-16Ohm; 85Hz-19kHz ±3dB; 120° x 15°; 107dB SPL 1W@1m; / hs. HF: 2700W-3 Ohm/6 hs., LF/MF front: 5200W-3 Ohm/6 hs.; 249x903x537mm; 29 kg	1 705 000	2 165 350
CD 18-C	Kiegészítő mélyfrekvenciás (szub) hangsugárzó GEO T-hez - kárpit	1 792 000	2 275 840
CD 18-P	Kiegészítő mélyfrekvenciás (szub) hangsugárzó GEO T-hez - festett 2x18"-8 Ohm; 32Hz-80Hz ±3dB; 2x1500-3000W-4 Ohm/2 hs. 105dB SPL 1W@1m; 145 dB Peak SPL@1m; 750x1200x750mm; 116 kg	1 971 000	2 503 170

**Függesztő és kiegészítő elemek GEO-T sorozathoz**

CD18-WB	Kerekes szállító plató CD18-hoz	141 300	179 451
GEO-CASE	Flight Case 3db GEO T 4805/2815 hangsugárzóhoz	369 000	468 630
GEO-BUMPER	Kezdő függesztőkeret GEOT rendszerhez (komplett)	948 800	1 204 976
GEO-BCCH	Lánc a hangsugárzó sor szögbeállításához	124 200	157 734
GEO-BTBUMPER	Geo T alsó keret	210 400	267 208
GEO-KELPBEAM	Kezdő függesztőkerethez szögbeállító elem	657 600	835 152
LEVA1500	Lánccs emelő (1500 kg)	162 000	205 740
GEO-RAINCO	Esővédő huzat 6 db GEOT hangsugárzóhoz	77 100	97 917
GEO-BPRAINCO	Esővédő huzat GEOT BUMPER-hez	48 400	61 468
GEO-MMT	GeoSight mérő egység	267 200	339 344
GEO-LST	GeoSight adó lézerrel	336 000	426 720
GEO-30CT	30m 6p. XLR kábel az adó és a mérő közé	52 800	67 056
GEO-CABLE	Kábel GEO T / D hangsugárzóhoz / m	4 000	5 080
GEO-613F	EP6 mama csatlakozó	5 000	6 350
GEO-612M	AP6 papa csatlakozó	3 700	4 699
GEO-611F	AP6 mama csatlakozó	5 300	6 731
BLGEO12-30	GEO T4805/2815 gyorscsatlakozó túske	20 000	25 400
BLGEO12-35	GEO T kezdő függesztőkerethez gyorscsatlakozó túske	20 700	26 289
BLT-RAP	Biztonsági szem BLGEO S/D/T-hez (50db-os készlet)	6 700	8 509

2012. január



## LISTAÁR

TÍPUS                      MEGNEVEZÉS                      NETTÓ                      BRUTTÓ

**ALPHA és ALPHAe sorozatok**

<b>ALPHA M3 - CF</b>	<b>Közép-magas frekv. koncert hangsugárzó - kárpit bevonat</b>	<b>1 379 000</b>	<b>1 751 330</b>
<b>ALPHA M3 - PF</b>	<b>Közép-magas frekv. koncert hangsugárzó - festett fekete</b> 2x10"-12,1x3"-12 Ohm; 190Hz-19kHz ±3dB; 35° x 35°; 110dB SPL 1W@1m; 145 dB Peak SPL@1m; MF: 650-900W-12 Ohm; HF: 350-500W-12 Ohm; 600x689x754mm; 57 kg	<b>1 517 000</b>	<b>1 926 590</b>
<b>ALPHA M8 - CF</b>	<b>Közép-magas frekv. koncert hangsugárzó - kárpit bevonat</b>	<b>1 379 000</b>	<b>1 751 330</b>
<b>ALPHA M8 - PF</b>	<b>Közép-magas frekv. koncert hangsugárzó - festett fekete</b> 2x10"-12,1x3"-12 Ohm; 190Hz-19kHz ±3dB; 75° x 45°; 108dB SPL 1W@1m; 143 dB Peak SPL@1m; MF: 650-900W-12 Ohm; HF: 350-500W-12 Ohm; 600x689x754mm; 57 kg	<b>1 517 000</b>	<b>1 926 590</b>
<b>ALPHA B1 - CF</b>	<b>Basszus frekv. koncert hangsugárzó - kárpit bevonat</b>	<b>846 000</b>	<b>1 074 420</b>
<b>ALPHA B1 - PF</b>	<b>Basszus frekv. koncert hangsugárzó - festett fekete</b> 1x15"; 6 Ohm; 42Hz-190Hz ±3dB; 900-1200W-6 Ohm 106dB SPL 1W@1m; 140 dB Peak SPL@1m; 600x689x754mm; 51 kg	<b>931 000</b>	<b>1 182 370</b>
<b>ALPHA S2 - CF</b>	<b>Szub frekv. koncert hangsugárzó - kárpit bevonat</b>	<b>1 048 000</b>	<b>1 330 960</b>
<b>ALPHA S2 - PF</b>	<b>Szub frekv. koncert hangsugárzó - festett fekete</b> 2x18"-6 Ohm; 32Hz-64Hz ±3dB; 1800-2400W-3 Ohm 105dB SPL 1W@1m; 140 dB Peak SPL@1m; 1200x689x754mm; 95 kg	<b>1 153 000</b>	<b>1 464 310</b>
<b>ALPHA EF - C</b>	<b>3 utas szélessávú koncert hangsugárzó - kárpit bevonat</b>	<b>1 488 000</b>	<b>1 889 760</b>
<b>ALPHA EF - P</b>	<b>3 utas szélessávú koncert hangsugárzó - festett fekete</b> 1x18"-6,1x10"-8,1x3"-8 Ohm; 40Hz-19kHz ±3dB; 75° x 30°; 107dB SPL 1W@1m; LF: 142 dB Peak, MF/HF: 140 dB Peak SPL@1m; passzív MF/HF: 700-1000W-8 Ohm; aktív MF:500-700W, HF:200-300W-8 Ohm; LF:900-1400W-8 Ohm; 1200x689x754mm; 95 kg	<b>1 637 000</b>	<b>2 078 990</b>
<b>ALPHA EM - C</b>	<b>Közép-magas frekv. koncert hangsugárzó - kárpit bevonat</b>	<b>852 000</b>	<b>1 082 040</b>
<b>ALPHA EM - P</b>	<b>Közép-magas frekv. koncert hangsugárzó - festett fekete</b> 1x10"-8,1x3"-8 Ohm; 220Hz-19kHz ±3dB; 75° x 30°; 107dB SPL 1W@1m; 140 dB Peak SPL@1m; passzív MF/HF: 700-1000W-8 Ohm; aktív MF:500-700W-8 Ohm, HF:200-300W-8 Ohm; 400x689x754mm; 45 kg	<b>938 000</b>	<b>1 191 260</b>
<b>ALPHA B118 - C</b>	<b>Basszus-szub frekv. koncert hangsugárzó - kárpit bevonat</b>	<b>769 000</b>	<b>976 630</b>
<b>ALPHA B118 - P</b>	<b>Basszus-szub frekv. koncert hangsugárzó - festett fekete</b> 1x18"; 6 Ohm; 40Hz-230Hz ±3dB; 900-1400W-6 Ohm 107dB SPL 1W@1m; 142 dB Peak SPL@1m; 800x689x754mm; 70 kg	<b>846 000</b>	<b>1 074 420</b>

**Szállító lapok és függesztő elemek ALPHA és ALPHAe sorozatokhoz**

<b>AL.WL0.6</b>	<b>Frontoldali takarólap Alpha EM hangsugárzóhoz</b>	<b>16 700</b>	<b>21 209</b>
<b>AL.WB1</b>	<b>Frontoldali, kerekes szállító lap Alpha B1/M3/M8 hangsugárzókhöz</b>	<b>55 100</b>	<b>69 977</b>
<b>AL.WB1.3</b>	<b>Frontoldali, kerekes szállító lap Alpha B1-18 hangsugárzóhoz</b>	<b>57 400</b>	<b>72 898</b>
<b>AL.WB2</b>	<b>Frontoldali, kerekes szállító lap Alpha S2/ALPHA EF hangsugárzóhoz</b>	<b>90 200</b>	<b>114 554</b>
<b>AL.XBOW</b>	<b>Kezdő függesztőkeret ALPHA (e) hangsugárzókhöz (komplett)</b>	<b>379 000</b>	<b>481 330</b>
<b>AL.XBRIDLE</b>	<b>Függesztőkeret és motor közötti összekötőlánc</b>	<b>98 200</b>	<b>124 714</b>
<b>AL.XKIT</b>	<b>Függesztőkészlet 2 db ALPHA (e) hangsugárzó közé</b>	<b>91 800</b>	<b>116 586</b>
<b>AL.EMFR</b>	<b>Függesztőkészlet (sín) Alpha EM hangsugárzóhoz</b>	<b>35 400</b>	<b>44 958</b>
<b>AL.EFFR</b>	<b>Függesztőkészlet (sín) Alpha EF hangsugárzóhoz</b>	<b>56 800</b>	<b>72 136</b>
<b>AL.VFR</b>	<b>Függesztőkészlet (sín) Alpha B1-18 hangsugárzóhoz</b>	<b>42 100</b>	<b>53 467</b>