

**2010. Április****COMPULITE**

NETTÓ LISTAÁR

EURO

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	
<b><u>VEZÉRLŐPULTOK</u></b>		
<b><u>RAVE család</u></b>		
<b>RAVE 1 DMX, VGA kimenet</b>	512 áramkör, (hagyományos és mozgógépes csatornák), 20 lejátszómező, 200 memória, nagy LCD kijelző MIDI, SMPTE, DMX-IN, mozgógép könyvtárak, pultvilágító lámpa, 1 DMX kimenet, VGA kimenet	<b>3 834</b>
<b>RAVE 2 DMX, VGA kimenet</b>	1024 áramkör, (hagyományos és mozgógépes csatornák), 20 lejátszómező, 200 memória, nagy LCD kijelző MIDI, SMPTE, DMX-IN, mozgógép könyvtárak, pultvilágító lámpa, 2 DMX kimenet, VGA kimenet	<b>4 114</b>
<b>Rave kiegészítés</b>	Második DMX port opció hordtáska a Rave-hez	<b>281</b> <b>598</b>
<b><u>PHOTON család</u></b>		
<b>PHOTON Standard</b>	144 áramkör, 512 dimmer, 48 színváltó DMX kimenet, VGA kim. text bemenet, RS-232 soros port, printer port, pultvilágító lámpa	<b>4 395</b>
<b>PHOTON LX</b>	144 áramkör, 512 dimmer, 48 színváltó DMX kimenet, VGA kim. text bemenet, RS-232 soros port, printer port, pultvilágító lámpa, MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>4 956</b>
<b>PHOTON LX/Q</b>	240 áramkör, 512 dimmer, 48 színváltó DMX kimenet, VGA kim. text bemenet, RS-232 soros port, printer port, pultvilágító lámpa, MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>5 423</b>
<b>PHOTON Back-Up</b>	DMX kimenet, text bemenet, MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>2 955</b>
<b><u>SPARK család</u></b>		
<b>SPARK Standard</b>	240 áramkör, 512 dimmer, 48 színváltó, 512 csatorna a mozgógép vezérléséhez, 2 DMX kimenet, VGA kimenet, text bemenet, RS-232 soros port, printer port, pultvilágító lámpa	<b>6 265</b>
<b>SPARK LX</b>	240 áramkör, 512 dimmer, 48 színváltó, 512 csatorna a mozgógép vezérléséhez, 2 DMX kimenet, VGA kimenet, text bemenet, RS-232 soros port, printer port, pultvilágító lámpa MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>6 713</b>
<b>SPARK LX/Q</b>	512 áramkör, 512 dimmer, 48 színváltó, 512 csatorna a mozgógép vezérléséhez, 2 DMX kimenet, VGA kimenet, text bemenet, RS-232 soros port, printer port, pultvilágító lámpa MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>7 087</b>
<b>SP-19 SPARK / PHOTON 19"</b>	2 db DMX kimenet, text bemenet, MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>3 086</b>
<b><u>SPARK 4D család</u></b>		
<b>SPARK 4D</b>	1536 áramkör, mozgógép vezérlés, 3 DMX kimenet, 1 VGA kim. text bemenet, RS-232 soros port, printer port, kimenet a munka- világítás részére, ethernet csatlakozás, pultvilágító lámpa	<b>8 135</b>

**2010. Április****COMPULITE****NETTÓ LISTAÁR  
EURO**

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	
<b>SPARK 4D/LX</b>	1536 áramkör, mozgógép vezérlés, 3 DMX kimenet, 1 VGA kim. text bemenet, RS-232 soros port, printer port, kimenet a munkavilágítás részére, ethernet csatlakozás, pultvilágító lámpa MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>8 509</b>
<b>Upgrade Kit</b>	Spark pultok Spark 4D-re történő átalakításához	<b>3 534</b>
<b><u>SPARK TOP család</u></b>		
<b>SPARK TOP</b>	1536 áramkör, mozgógép vezérlés, 3 DMX kimenet, 1 VGA kim. text bemenet, RS-232 soros port, printer port, kimenet a munkavilágítás részére, ethernet csatlakozás, pultvilágító lámpa MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet 10" TFT kijelző, 4D effekt csomag	<b>10 453</b>
<b><u>MICRON 4D család</u></b>		
<b>MICRON-4D/ME</b>	2048 DMX csatorna, mozgógép vezérlés, 4 DMX kimenet, 1 VGA kim. text bemenet, 2 db RS-232 soros port, printer port, 2 DMX bemenet ethernet csatlakozás, pultvilágító lámpa, beépített merevlemez MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>13 745</b>
<b>4D BACK-UP</b>	2 db DMX kimenet, text bemenet, MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>6 078</b>
<b><u>OVATION 4D család</u></b>		
<b>OVATION-4D/ME LX</b>	2048 DMX csatorna, mozgógép vezérlés, 4 DMX kimenet, 2 VGA kim. text bemenet, 2 db RS-232 soros port, printer port, 2 DMX bemenet ethernet csatlakozás, 2db pultvilágító lámpa, beépített merevlemez MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>21 505</b>
<b><u>SABRE család</u></b>		
<b>SABRE LX - 192</b>	1024 áramkör, 192 mozgógép vezérlés, 6 DMX kimenet, 2 VGA kim. text bemenet, 2 db RS-232 soros port, printer port, 2 DMX bemenet ethernet csatlakozás, 2db pultvilágító lámpa, beépített merevlemez MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>22 253</b>
<b>SABRE LX - 96</b>	1024 áramkör, 96 mozgógép vezérlés, 4 DMX kimenet, 2 VGA kim. text bemenet, 2 db RS-232 soros port, printer port, 2 DMX bemenet ethernet csatlakozás, 2db pultvilágító lámpa, beépített merevlemez MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet	<b>20 383</b>
<b><u>VECTOR család</u></b>		
<b>VECTOR RED</b>	4096 áramkör, mozgógép vezérlés, 8 DMX kimenet, 3 db érintő képernyő, 2 db RS-232 soros port, printer port, 2 DMX bemenet ethernet csatlakozás, 2db pultvilágító lámpa, beépített merevlemez MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet USB port, beépített billentyűzet, DVD/CD-RW, integrált UPS, 3 db VGA kimenet, 20 db motoros húzó, integrált 3D szerkesztő	<b>34 502</b>
<b>VECTOR BLUE</b>	4096 áramkör, mozgógép vezérlés, 8 DMX kimenet, 2 db érintő képernyő, 2 db RS-232 soros port, printer port, 2 DMX bemenet ethernet csatlakozás, 2db pultvilágító lámpa, beépített merevlemez MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet USB port, beépített billentyűzet, DVD/CD-RW, integrált UPS, 3 db VGA kimenet, 10 db motoros húzó	<b>26 087</b>

2010. Április

**COMPULITE**

NETTÓ LISTAÁR

EURO

<u>Típus</u>	<u>Megnevezés</u>	
<b>VECTOR GREEN</b>	2048 áramkör, mozgógép vezérlés, 4 DMX kimenet, 1 db érintő képernyő, 2 db RS-232 soros port, printer port, 1 DMX bemenet ethernet csatlakozás, 2db pultvilágító lámpa, beépített merevlemez MIDI in/out/thru, DMX / SMPTE bemenet, távirányító bemenet 1 db VGA kimenet	<b>15 334</b>
<b>VECTOR ORANGE</b>	2048 áramkör, mozgógép vezérlés, 4 DMX kimenet, 1 db érintő képernyő, 2 db RS-232 soros port, printer port, 1 DMX bemenet ethernet csatlakozás, 2db pultvilágító lámpa, beépített merevlemez MIDI in/out/thru, SMPTE bemenet, audio bemenet, távirányító bemenet 1 db VGA kimenet	<b>12 155</b>
<b>Vector Playback Wing</b>	Vector playback channel wing	<b>2 151</b>
	Vector editor wing	<b>4 208</b>
	Vector playback wing (motoros potméterek)	<b>4 208</b>
	Vector playback wing (nem motoros potméterek)	<b>2 899</b>
<b>Flight Case Vector pultokhoz</b>	Vector Red-hez	<b>898</b>
	Vector Blue-hoz	<b>860</b>
	Vector Green-hez	<b>692</b>
	Vector Orange-hoz	<b>692</b>
<b><u>Diíte család</u></b>		
<b>Diíte</b>	2 DMX kimenet, 1 DMX bemenet, opcionális VGA kimenet Audio bemenet, MIDI, SMPTE, RS-232 port, Ethernet csatlakozó szabályozható pultvilágítás, 16 Mb-os flash drive+floppy	<b>5 423</b>
<b>Diíte 24/48</b>	2 DMX kimenet, 1 DMX bemenet, 1 VGA kimenet Audio bemenet, MIDI, SMPTE, RS-232 port, Ethernet csatlakozó 48 Fader, szabályozható pultvilágítás, 16 Mb-os flash drive+floppy	<b>6 826</b>
<b>Diíte 36/72</b>	2 DMX kimenet, 1 DMX bemenet, 1 VGA kimenet Audio bemenet, MIDI, SMPTE, RS-232 port, Ethernet csatlakozó 72 Fader, szabályozható pultvilágítás, 16 Mb-os flash drive+floppy	<b>7 948</b>
<b>Diíte 48/96</b>	2 DMX kimenet, 1 DMX bemenet, 1 érintőképernyő, 1 VGA kimenet Audio bemenet, MIDI, SMPTE, RS-232 port, Ethernet csatlakozó 96 Fader, szabályozható pultvilágítás, 16 Mb-os flash drive+floppy	<b>9 070</b>
<b>Flight Case Diíte pultokhoz</b>	Diíte-hoz	<b>692</b>
	Diíte 24/48-hoz	<b>842</b>
	Diíte 36/72-höz	<b>879</b>
	Diíte 48/96-hoz	<b>916</b>
<b><u>TARTOZÉKOK</u></b>		
<b><u>Perifériák</u></b>		
	Submaster kiegészítő	<b>1 777</b>
	99 makró kiegészítő	<b>1 777</b>
	ePort-41 ethernet/DMX illesztő	<b>1 122</b>
	2 Mb RAM SPARK 4D-hez és SPARK TOP-hoz	<b>281</b>
	3-ik videó kimenet OVATION 4D-hez	<b>842</b>
	2-ik videó kimenet MICRON 4D-hez	<b>842</b>
	Merevlemez SPARK 4D-hez és SPARK TOP-hoz	<b>655</b>

**2010. Április****COMPULITE**

NETTÓ LISTAÁR

EURO

**Típus****Megnevezés**

DMX keverő egység (standard)	916
DMX keverő egység (extended)	1 103

6 utas DMX osztó	748
3 utas DMX osztó	449
6 utas DMX gyűjtő	823
3 utas DMX gyűjtő	486

**Távvezérlő egységek**

Távtervező egység RCU	1 664
Vezetékes távirányító UCR	1 216
Rádiós távirányító	2 712
Vezetékes távirányító (csak csatornák állítására)	729
Rádiós távirányító (csak csatornák állítására)	2 338
E-mote vezérlő egység (csak software)	655
E-mote vezérlő egység (software, PDA, AP)	2 525
CompyDim vezérlő egység (csak software)	655
CompyDim vezérlő egység (software, PDA, AP)	2 525
Vector iconro vezérlő egység (csak software)	655
Vector iconro vezérlő egység (software, PDA, AP)	2 525
Dlite iconro vezérlő egység (csak software)	655
Dlite iconro vezérlő egység (software, PDA, AP)	2 525

**Teljesítményszabályzó egységek**

<b>CompuDIM 2000</b>	24, 18 vagy 12 helyes, plug-in dimmer rack szekrény, maximálisan 96 dimmer áramkör helyezhető el	ár külön kérésre
----------------------	--	------------------

<b>MobileDIM</b>	12 vagy 6 helyes, gurulós rack ládába szerelt kivitel, egyéni igény szerint alakítható kimenetek	ár külön kérésre
------------------	--	------------------

<b>CompuRACK</b>	Falra szerelhető dimmer rack szekrény maximálisan, 24x2.5 kW vagy 12x5 kW dimmerek részére	ár külön kérésre
------------------	--	------------------

<b>CompuPACK</b>	12x10A rack kivitelű dimmer egység HT kimenetekkel	1 964
------------------	--	-------

**Színváltók**

WHISPER 1 kW/AL színváltó (szín nélkül)	1 029
WHISPER 1 kW/D színváltó (szín nélkül)	711
WHISPER 2 kW/B színváltó (szín nélkül)	1 216
WHISPER 2 kW/D színváltó (szín nélkül)	879
WHISPER 12" színváltó (szín nélkül)	1 533
WHISPER 5 kW/C színváltó (szín nélkül)	1 646
WHISPER XL-520 színváltó (szín nélkül)	2 525
MINI WHISPER színváltó (szín nélkül)	673
Whisper PSU DMX	617